

原厂预设扭矩值 (0.1-1.5 Nm) 的 Kraftform 7400 ESD
系列扭矩扳手, 带 Rapidaptor 快速释放夹持, 手柄尺寸 89 mm, 7450
ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm
Kraftform 7400 ESD 系列扭矩螺丝手柄系列, 预制式扭矩螺丝刀
(原厂预设扭矩值)



EAN:	4013288179210	尺寸:	170x40x40 mm
零件编号:	05074820001	重量:	122 g
类别编号:	7400 ESD pre-set, 89 mm	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 原厂预设扭矩值的防静电扭矩螺丝刀
- 防静电工具, 表面电阻 $\leq 10^9 \Omega$
- Kraftform手柄, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝
- 用于1/4"六角头驱动的批头
- 快速接头, 用于1/4"六角头驱动的批头

维拉扭矩螺丝刀。防止相关静电产生后的危害。用户未指定扭矩值时原厂预设扭矩值为最小刻度值。
针对在连续作业时所需要的定扭和精度。
可以在原厂设定的测量范围内使用专用的工具重新定扭 (可购入商品编号为05137003001的校准用工具组)。
然后, 您可以使用现成便携式扭矩检测器检查设定的扭矩值。在 松开紧固的螺丝时扭矩并无特别限制。
复合材质的Kraftform手柄带硬质区和软质区, 可提升作业效率, 手柄形状贴合掌形容易上手。适用依照DIN
ISO 1173-C 6.3和E 6.3 (ISO 1173) 标准制造1/4"外六角驱动批头。
请注意: 1 Ncm = 0.01 Nm



网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_p

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

原厂预设扭矩值 (0.1-1.5 Nm) 的 Kraftform 7400 ESD 系列扭矩扳手, 带 Rapidaptor 快速释放夹持, 手柄尺寸 89 mm, 7450 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm
Kraftform 7400 ESD 系列扭矩螺丝手柄系列, 预制式扭矩螺丝刀
(原厂预设扭矩值)
预制式扭矩螺丝刀



维拉 ESD 防静电系列

有效保护

全系夹持



维拉扭矩螺丝刀。用户未指定扭矩值时原厂预设扭矩值为最小刻度值。针对在连续作业时所需要的定扭和精度。可以在原厂设定的测量范围内使用专用的工具重新定扭 (可购入商品编号为05137003001的校准用工具组)。然后, 您可以使用现成便携式扭矩检测器检查设定的扭矩值。在松开紧固的螺丝时扭矩并无特别限制。



ESD安全螺丝刀的规格要求在欧洲EN 61340-5-1标准中也有详细说明, 这项标准也包括手柄制作时所使用的导线通料。维拉的ESD系列产品满足这些标准, 甚至可以满足某些技术公司提出的更为严苛的标准。



维拉ESD材料的表面电阻 $\leq 10^9$ ohm, 能有效地保护组件, 防止其产生静电并遭受相关的危害。



可用于DIN ISO 1173-C 6,3和E 6,3标准的1/4"驱动批头, 以及维拉系列1和4的批头。

快装和自锁

快卸

单手操作


Kraftform



无需移动护套即可将批头推入接头。一旦批头夹在接头上, 即可自动锁住。



更换批头时只需将护套向前推, 弹簧机构就会将批头从磁性中剥离并解锁, 这样批头就可以很容易地拆下来了。特别提示: 即使拆卸极小的批头也可以不借助外力。



包括插入和释放批头在内的所有功能都可以单手完成, 操作更快速、更经济、更符合人体工程学, 无需任何其他不必要的操作。



手部形状应该决定手柄的设计, 这是Kraftform手柄原型的基本理念。早在上个世纪60年代, 维拉就与国际知名的弗劳恩霍夫研究所合作开发了与人手形状相匹配的螺丝刀手柄。经过很长的发展阶段后, 维拉于1968年推出了Kraftform手柄。之后它一直被新的技术所优化, 但保持着经过验证的形状。毕竟, 人的手也没变。

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_p

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

原厂预设扭矩值 (0.1-1.5 Nm) 的 Kraftform 7400 ESD
系列扭矩扳手, 带 Rapidaptor 快速释放夹持, 手柄尺寸 89 mm, 7450
ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm
Kraftform 7400 ESD 系列扭矩螺丝手柄系列, 预制式扭矩螺丝刀
(原厂预设扭矩值)

该产品系列的其他版本:

							
	Nm	art. no.	inch	Nm	inch	mm	mm
05074820001 ¹⁾	0.1	7450 ESD	5 1/4"	0.1-0.34	1/4"	89	133
05074822001 ¹⁾	0.3	7451 ESD	5 1/4"	0.3-1.0	1/4"	89	133
05074824001 ¹⁾	0.9	7452 ESD	5 1/4"	0.9-1.5	1/4"	89	133

1) 可以更改预设扭矩。但是, 这需要使用专用工具和扭矩测试设备。 请联系Wera扭矩服务部。

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_p

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de