

Click-Torque X 1 插换式扭矩扳手，2,5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm

Click-Torque 可调式扭矩扳手，适用于开口式工具



EAN:	4013288193773	尺寸:	320x50x50 mm
零件编号:	05075651001	重量:	515 g
类别编号:	Click-Torque X 1	原产国:	TW
		海关关税号:	82041100

- 适用于9x12mm通用开口式工具
- 易于设置和储存所需扭矩值，当调到刻度值
- 锁定时有声响和触觉反馈，使用时达到预设扭矩值时，会有声响和触觉释放反馈
- 测量范围：2.5-25 Nm；根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07，精度为 $\pm 4\%$
- 非常可靠的人体工程学双材料手柄设计，可双手使用


响声式扭矩扳手，经过Wera独特可靠的工业设计以确保高精度，符合DIN EN ISO 6789-1: 2017-07标准，易于设置并保持原始默认数值。当达到刻度值扭矩时，响声和触觉反馈也保障了所需扭矩值的安全设置。稳定可靠的释放机制确保了达到预设扭矩时发出响声和触觉释放信号。适用于右手使用（顺时针扭矩控制），以及配有9 x 12mm插入式方头工具。

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 1
05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



容易设定和保存所需的扭矩值；易于在主刻度和细刻度上读取。



Click-Torque 扳手用于插入工具，适合左手或右手使用。

					S_k	l_k									↑min	↑max↑	↑min	↑max↑	
	Nm	Nm	lbf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inc	inc	inc	inc	inc	Nm	Nm	ft.	ft.
			ft.								h	h	h	h	h			lbs	lbs

1) $S_k =$
试验配件到支点的深度规;
 $l_k =$ 抓取位置到扭力测量
点的范围

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque X 1 插换式扭矩扳手, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm

Click-Torque 可调式扭矩扳手, 适用于开口式工具



网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 1
05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de