



EAN:	4013288230683	尺寸:	175x125x61 mm
零件编号:	05075840001	重量:	436 g
类别编号:	7510/14	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 尤其适合螺栓连接硬质合金嵌件
- 可快速调整扭矩的扭力起子
- 轻松快速的扭矩设置
- 固定位置（扭矩锁）用于无限制的拧紧和松开扭矩
- 顺时针/逆时针扭矩控制的安全滑动扭矩功能
- 快速轻松地设置可选的拧紧扭矩（1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 Nm）
- 适用于 1/4" 外六角驱动的批头，也适用于通过适配器的套筒扳手嵌件
- 带有六角形外形的工具可防止内六角螺丝过早变圆



14

件工具组套。用于专业螺丝刀/专业微调和扭矩控制螺丝刀。通过快速顺时针/逆时针设置和五个可选拧紧扭矩（1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 Nm）

和一个固定位置（扭矩锁），用于无限制的松开和拧紧扭矩。高强度的快速释放支架；适用于 1/4"

外六角驱动批头。用于 TORX PLUS®、TORX® 和内六角螺丝的 14 个硬批头（长 25 mm）。

工具组套特别适用于螺栓连接硬质合金嵌件。Safe-Torque Speed 7510 扭矩扳手具有领先的硬质合金工具制造商推荐的五个可选扭矩值，确保可更换硬质合金刀杆的可靠扭矩控制螺纹连接。

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html


Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

用于螺栓连接硬质合金嵌件



可快速调整扭矩的扭力起子



工具组套特别适用于螺栓连接硬质合金嵌件。Safe-Torque Speed 7510 扭矩扳手具有领先的硬质合金工具制造商推荐的五个可选扭矩值, 确保可更换硬质合金刀杆的可靠扭矩控制螺纹连接。

五种可选的拧紧扭矩




五个可选的拧紧扭矩 (1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 Nm) 和一个固定位置 (扭矩锁) 的无限拧紧和松开扭矩。

设置简单



易于设置可选的拧紧扭矩。

超负荷信号




达到设定扭矩数值时可听到清晰的超负荷信号。

存放和携带



节省空间的织物耐用卷袋储存并运输 - 随时使用工具。

灵活自粘钩和环扣带



帆布工具袋在背面含成网区。利用所含的自粘钩和环扣带, 帆布袋可以固定至 Wera 2go 组件。或固定至墙壁、货架或车间手推车。

套装内容:

7510 Kraftform Safe-Torque 快速扭矩扳手, 1-3 Nm, 1/4" x 1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm

05075810001	1x	1/4" x 1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm
-------------	----	--



867/1 Z IP TORX PLUS® 增强型梅花螺丝批头, 7 IP x 25 mm



05066276001	1x	7 IP x 25 mm
05066278001	1x	8 IP x 25 mm
05066279001	1x	9 IP x 25 mm
05066280001	1x	10 IP x 25 mm
05066282001	1x	15 IP x 25 mm

867/1 TORX® 梅花螺丝批头, TX 7 x 25 mm



05066494001	1x	TX 7 x 25 mm
05066495001	1x	TX 8 x 25 mm
05066496001	1x	TX 9 x 25 mm
05066485001	1x	TX 10 x 25 mm
05066486001	1x	TX 15 x 25 mm

840/1 Z 内六角螺丝批头, 2 x 25 mm



05056305001	1x	2 x 25 mm
05056310001	1x	2.5 x 25 mm
05056315001	1x	3 x 25 mm

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de