



EAN:	4013288186560	尺寸:	235x50x30 mm
零件编号:	05100019001	重量:	67 g
类别编号:	162 i PH/S SB	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 绝缘螺丝刀, 在1000V电压下仍可安全作业
- 光滑的硬质区可在手上快速滑动, 软质抓握区可传递更大扭力
- 手柄上的标识方便了工具的寻找和分类
- 六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动
- 用于穿心十字螺丝

维拉 电设用 螺丝刀配多重材料 Kraftform 增强型手柄, 加快效率, 减轻疲劳: 硬质区确保高效作业, 软质区确保高扭矩传输。花形组合 - 一字和 PH 十字刀头, 特别适合于接线盒、保险丝盒、开关和继电器等作业。接受 10,000 伏特水槽的单独测试, 以确保在 1,000 伏特的允许电压下安全工作。六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_s_sb.html

Wera - 162 i PH/S SB
05100019001 - 4013288186560

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

穿心螺丝刀



按照IEC 60900的标准, 每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试, 保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

Kraftform 多重材料手柄



维拉Kraftform手柄由具有不同属性的多种材料组成。手柄核心部分为耐磨的塑料, 即使施加巨大的外力, 仍可牢牢抓住刀杆。彩色软质区由柔软材料制成, 具有更大的摩擦阻力, 用于高扭矩的传递。坚硬表面的黑色区域可防止手粘在手柄上, 便于更快速调整握持位置。



可用于接线盒、控制柜、开关、继电器、插座等。

防止手部损伤



Kraftform手柄的突出设计使手柄能完美地融入手中, 防止水泡和老茧等手部疲劳造成的损伤。

绝缘强度测试



按照IEC 60900的标准, 每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试, 保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

快速调整握持位置



手柄的硬质材料使手部皮肤在握持时不会黏着手柄, 而周围的大直径硬质区像轮子一样, 可以快速转动。

冲击韧性测试



在-40° C下进行冲击韧性测试, 以确保工具在极端环境下也能安全工作。

适用螺丝标识



手柄上的螺丝符号和端头尺寸识别标记可以更容易地找到工具箱内或作业场所的合适螺丝刀。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_s_sb.html

Wera - 162 i PH/S SB
05100019001 - 4013288186560

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

162 i PH/S SB VDE 绝缘穿心十字螺丝刀, # 1 x 80 mm

Kraftform Plus - 100 VDE 绝缘系列



套装内容:

162 i PH/S VDE 穿心十字绝缘螺丝刀, # 1 x 80 mm



05006380001

1x

1 x 80 mm



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_162_i_ph_s_sb.html

Wera - 162 i PH/S SB
05100019001 - 4013288186560

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de