

168 i VDE 内四方头绝缘螺丝刀吊卡装, # 1 x 80 mm

Kraftform Plus - 100 VDE 绝缘系列



EAN:	4013288181534	尺寸:	230x44x30 mm
零件编号:	05100024001	重量:	65 g
类别编号:	168 i SB	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 绝缘螺丝刀, 在1000V电压下仍可安全作业
- 光滑的硬质区可在手上快速滑动, 软质抓握区可传递更大扭力
- 手柄上的标识方便了工具的寻找和分类
- 六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动
- 维拉黑色刀头, 可精确配合, 具有最佳的抗腐蚀性

维拉 电设用 螺丝刀配多重材料 Kraftform 增强型

手柄, 加快效率, 减轻疲劳: 硬质区确保高效作业, 软质区确保高扭矩传输。通过10,000伏特水槽的单独测试, 以确保在 1,000 伏特的允许电压下安全工作。六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_168_i_sb.html

Wera - 168 i SB
05100024001 - 4013288181534

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

绝缘强度测试



按照IEC 60900的标准,每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试,保证其在1,000伏的环境下能安全工作。



按照IEC 60900的标准,每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试,保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

冲击韧性测试



在-40°C下进行冲击韧性测试,以确保工具在极端环境下也能安全工作。

Kraftform



手部形状应该决定手柄的设计,这是Kraftform手柄原型的基本理念。早在上个世纪60年代,维拉就与国际知名的弗劳恩霍夫研究所合作开发了与人手形状相匹配的螺丝刀手柄。经过很长的发展阶段后,维拉于1968年推出了Kraftform手柄。之后它一直被新的技术所优化,但保持着经过验证的形状。毕竟,人的手也没变。

Kraftform 多重材料手柄



维拉Kraftform手柄由具有不同属性的多种材料组成。手柄核心部分为耐磨的塑料,即使施加巨大的外力,仍可牢牢抓住刀杆。彩色软质区由柔软材料制成,具有更大的摩擦阻力,用于高扭矩的传递。坚硬表面的黑色区域可防止手粘在手柄上,便于更快速调整握持位置。

防止手部损伤



Kraftform手柄的突出设计使手柄能完美地融入手中,防止水泡和老茧等手部疲劳造成的损伤。

适用螺丝标识



手柄上的螺丝符号和端头尺寸识别标记可以更容易地找到工具箱内或作业场所的合适螺丝刀。

防滚设计



六角防滚设计能消除工作中因置放螺丝刀时的滚动而带来的烦恼。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_168_i_sb.html

Wera - 168 i SB
05100024001 - 4013288181534

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

168 i VDE 内四方头绝缘螺丝刀吊卡装, # 1 x 80 mm

Kraftform Plus - 100 VDE 绝缘系列



套装内容:

168 i VDE 内四方头绝缘螺丝刀, # 1 x 80 mm

05004780001

1x

1 x 80 mm



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_168_i_sb.html

Wera - 168 i SB

05100024001 - 4013288181534

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de