



EAN:	4013288028723	尺寸:	141x26x26 mm
零件编号:	05117680001	重量:	32 g
类别编号:	368	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000



- 内四方螺丝用螺丝刀
- Kraftform多重材料手柄, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝
- 手柄上的标识方便了工具的寻找和分类
- 六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动
- 维拉黑色刀头, 可精确配合, 具有最佳的抗腐蚀性

优质 Kraftform增强型

螺丝刀, 用于内四角螺丝。用特定颜色代表不同端头种类和尺寸, 以便快速查找所需工具。Kraftform 多重材料手柄, 可快速拆装螺丝, 减轻疲劳。维拉高精度黑色刀头, 具有良好的防腐蚀性。六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动。手柄上的标识方便了工具的寻找和分类。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_368.html

Wera - 368
05117680001 - 4013288028723

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform

防止手部损伤

快速调整握持位置

更大的接触面积



手部形状应该决定手柄的设计, 这是Kraftform手柄原型的基本理念。早在上个世纪60年代, 维拉就与国际知名的弗劳恩霍夫研究所合作开发了与人手形状相匹配的螺丝刀手柄。经过很长的发展阶段后, 维拉于1968年推出了Kraftform手柄。之后它一直被新的技术所优化, 但保持着经过验证的形状。毕竟, 人的手也没变。



Kraftform手柄的突出设计使手柄能完美地融入手中, 防止水泡和老茧等手部疲劳造成的损伤。



手柄的硬质材料使手部皮肤在握持时不会黏着手柄, 而周围的大直径硬质区像轮子一样, 可以快速转动。



与手部有更大的接触面积, 特别是软质区产生特别大的摩擦力, 使得高扭矩得到更好地传递, 且手掌不会被手柄边缘损伤。

适用螺丝标识

防滚设计

维拉黑色刀头



手柄上的螺丝符号和端头尺寸识别标记可以更容易地找到工具箱内或作业场所的合适螺丝刀。



六角防滚设计能消除工作中因置放螺丝刀时的滚动而带来的烦恼。



经过精制硬化处理的维拉黑色刀头, 不但可更深入吻合, 更具有防腐和较长的使用寿命。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_368.html

Wera - 368
05117680001 - 4013288028723

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

该产品系列的其他版本:

						
			mm	mm	mm	inch
05117680001	orange_152C/grau_7544C	# 00	60	81	3.5	2 3/8"
05117681001	gelb_123C/grau_7544C	# 0	60	81	4.0	2 3/8"
05117682001	gruen_363C/grau_7544C	# 1	80	98	4.5	3 1/8"
05117683001	gruen_363C/grau_7544C	# 1	200	98	4.5	8"
05117684001	rot_200C/grau_7544C	# 2	100	105	6.0	4"
05117685001	rot_200C/grau_7544C	# 2	200	105	6.0	8"
05117691001	rot_200C/rot_200C	# 2	300	105	6.0	12"
05117686001	schwarz_blackC/grau_7544C	# 3	150	112	8.0	6"
05117687001	schwarz_blackC/grau_7544C	# 4	200	112	8.0	8"

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_368.html

Wera - 368

05117680001 - 4013288028723

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de