



EAN:	4013288032072	尺寸:	137x13x13 mm
零件编号:	05118060001	重量:	12 g
类别编号:	2054 Micro	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- Kraftform精密螺丝刀，用于内六角螺丝
- Kraftform多重材料精密手柄，符合人体工程学，可快速拆装螺丝
- 维拉黑色刀头，可精确配合，具有最佳的抗腐蚀性
- Hex-Plus六角增强型可延长螺丝头的寿命
- “易寻”色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 可供电子工程师，眼镜调配师，精密机械师，珠宝商或IT硬件工程师使用

优质 Wera Micro 螺丝刀，用于精密机械作业。将手撑在旋转盖上，通过旋转盖下方的快速旋转区，可实现闪电式快速旋转。省去耗时的手动切换。带有集成式软质区的动力区确保高拧紧和松开力矩的传输。精密区确保在调整时的旋转角度正确。Wera 黑色刀头具有装配精度，具有良好的防腐蚀性。Take it easy Tool Finder系统，按牙型进行彩色编码，配合尺寸压印，以快速、轻松地找到所需的工具。



#### 网站链接

[https://products.wera.de/cn/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2054\\_micro.html](https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_micro_2054_micro.html)

Wera - 2054 Micro  
05118060001 - 4013288032072

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



电子和精密工程应用的螺丝拆装工作常常乏味而耗时。用户告诉我们最重要的是螺丝刀的工作速度、扭力和精度，我们因此特别关注到了这些要求。



内六角螺丝存在一个问题，由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面，可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。

Kraftform 精密型手柄




由多种材料组成的螺丝刀手柄可以更人性化的进行作业。

电子设备技师使用的高级螺丝刀




带三个功能区和特殊布局的Kraftform精密螺丝刀可达到这种要求。自由旋转螺帽为手部提供了支撑力，可快速精确地工作。

精密区域




在精调作业时，刀杆正上方的精密区域让用户可以很轻松地旋转到正确的转动角度。

力量区域




刀头端附近的力区域融合了软质材料，确保松开或紧固螺丝的高扭力传输，防止螺丝刀滑出螺丝。

快速旋转区域



自由旋转帽下面的快速旋转区域使螺丝刀可快速转动。

螺丝刀带Take it easy易寻色标系统



螺丝刀，应用 Take it easy Tool Finder系统：根据牙型进行颜色编码，配合尺寸压印标记。







网站链接

[https://products.wera.de/cn/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2054\\_micro.html](https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_micro_2054_micro.html)

Wera - 2054 Micro  
05118060001 - 4013288032072

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzarter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

该产品系列的其他版本:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05118060001	0.7	-	40	97	3.0	1 9/16"
05118062001	0.9	-	40	97	3.0	1 9/16"
05118064001	1.3	-	40	97	3.0	1 9/16"
05118066001	1.5	-	60	97	3.0	2 3/8"
05118068001	2	-	60	97	3.0	2 3/8"
05118070001	2.5	-	60	97	4.0	2 3/8"
05118072001	3.0	-	60	97	4.0	2 3/8"
05345284001	-	0,028"	40	97	3.0	1 9/16"
05345285001	-	0,035"	40	97	3.0	1 9/16"
05118074001	-	0.05"	40	97	3.0	1 9/16"
05118076001	-	1/16"	60	97	3.0	2 3/8"
05118078001	-	5/64"	60	97	3.0	2 3/8"
05118080001	-	3/32"	60	97	4.0	2 3/8"
05118082001	-	7/64"	60	97	4.0	2 3/8"
05118075001	-	1/8"	60	97	4.0	2 3/8"

## 网站链接

[https://products.wera.de/cn/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2054\\_micro.html](https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_micro_2054_micro.html)

Wera - 2054 Micro  
05118060001 - 4013288032072

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de