



| | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|
| EAN: | 4013288108814 | 尺寸: | 157x13x13 mm |
| 零件编号: | 05118089001 | 重量: | 14 g |
| 类别编号: | 2052 Micro | 原产国: | CZ |
| | | 海关关税号: | 82054000 |

- Kraftform精密螺丝刀，用于内六角螺丝，带球头
- Kraftform多重材料精密手柄，带防滚动保护和旋转帽
- 维拉黑色刀头，可精确配合，具有最佳的抗腐蚀性
- 带球头，可在狭小空间内进行安装作业
- “易寻”色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 可供电子工程师，眼镜调配师，精密机械师，珠宝商或IT硬件工程师使用

优质 维拉 精密螺丝刀，用于精密作业。球头：球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转，因此可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。手按住刀柄，使用下方的快速旋转区，实现快速旋转。无需调整握把，节省时间。一体式软质区确保松紧螺丝时的高扭矩传输。精确区让用户在精调作业时调到正确的角度。维拉高精度黑色刀头，具有良好的防腐蚀性。“易寻”色标系统，用特定颜色代表不同端头种类和尺寸，以便快速查找所需工具。



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_micro_2052_micro.html


Wera - 2052 Micro
05118089001 - 4013288108814

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

球头



电子和精密工程应用的螺丝拆装工作常常乏味而耗时。用户告诉我们最重要的是螺丝刀的工作速度、扭力和精度，我们因此特别关注到了这些要求。




球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转，因而可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

Kraftform 精密型手柄




由多种材料组成的螺丝刀手柄可以更人性化的进行作业。

精密区域




在精调作业时，刀杆正上方的精密区域让用户可以很轻松地旋转到正确的转动角度。

力量区域



刀头端附近的力区域融合了软质材料，确保松开或紧固螺丝的高扭力传输，防止螺丝刀滑出螺丝。

快速旋转区域




自由旋转帽下面的快速旋转区域使螺丝刀可快速转动。

电子设备技师使用的高级螺丝刀



带三个功能区和特殊布局的Kraftform精密螺丝刀可达到这种要求。自由旋转螺帽为手部提供了支撑力，可快速精确地工作。

螺丝刀带Take it easy易寻色标系统



螺丝刀，应用 Take it easy Tool Finder系统：根据牙型进行颜色编码，配合尺寸压印标记。







网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_micro_2052_micro.html

Wera - 2052 Micro
05118089001 - 4013288108814

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

该产品系列的其他版本:

| |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|--|---|---|
| | mm | inch | mm | mm | mm | inch |
| 05118089001 | 1.3 | - | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8" |
| 05118090001 | 1.5 | - | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8" |
| 05118092001 | 2.0 | - | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8" |
| 05118094001 | 2.5 | - | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8" |
| 05118096001 | 3.0 | - | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8" |
| 05118098001 | - | 1/16" | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8" |
| 05118100001 | - | 5/64" | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8" |
| 05118102001 | - | 3/32" | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8" |
| 05118106001 | - | 7/64" | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8" |
| 05118103001 | - | 1/8" | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8" |

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_kraftform_micro_2052_micro.html

Wera - 2052 Micro
05118089001 - 4013288108814

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de