

950 PKS 内六角 L 型扳手，公制，镀铬，1.5 x 50 mm

内六角 L 型扳手



EAN:	4013288098047	尺寸:	50x14x2 mm
零件编号:	05133150001	重量:	1 g
类别编号:	950 PKS	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- L型扳手，用于内六角螺丝
- 长臂带六角形球头
- 短型设计，用于空间特别狭小的作业场景
- 镀铬，具有高抗腐蚀性

优质内六角扳手，含加长刀杆，适合难以接触的螺丝；用于六角套筒螺丝。加长刀杆的球锁即使在复杂安装条件下也能实现平稳作业。精密的镀铬设计提高抗腐蚀性。内六角扳手上的耐磨激光打印标识，可轻松查找工具。

#### 网站链接

[https://products.wera.de/cn/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pks.html)

Wera - 950 PKS  
05133150001 - 4013288098047

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzarter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 内六角 L 型扳手

### L 型扳手



传统的 L 型扳手在使用时经常造成螺丝滑头，从而使螺丝无法再被紧固或松开。维拉的 Hex-Plus 工具与螺丝头有更大的接触面积，在传递扭矩时有效地削弱了切口效应以及螺丝变形，并且可以增加 20 % 的扭矩。

### Hex-Plus



内六角螺丝存在一个问题，由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面，可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。

### 球头



球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转，因而可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

### 尺寸标识



每一把L型扳手的尺寸都以激光蚀刻在工具上。另外SP KL的L型扳手都会根据不同尺寸进行颜色标记，方便快速地找到正确的工具。

### 表面保护功能



内六角 L 型扳手经过镀铬激光发黑表面处理，具有卓越的表面保护功能和高抗腐蚀性，使用寿命更长。

### 网站链接






[https://products.wera.de/cn/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pks.html)

Wera - 950 PKS  
05133150001 - 4013288098047

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 内六角 L 型扳手

该产品系列的其他版本:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05133150001 <sup>1)</sup>	1.5	50	14	2"	9/16"
05133151001	2.0	56	16	2 7/32"	5/8"
05133152001	2.5	63	18	2 1/2"	23/32"
05133153001	3.0	71	20	2 3/4"	25/32"
05133154001	4.0	80	22	3"	29/32"
05133155001	5.0	90	25	3 1/2"	1"
05133156001	6.0	100	28	4"	1 3/32"
05133157001	8.0	112	32	4 7/16"	1 1/4"
05133158001	10.0	125	36	5"	1 5/16"

1) 正六边形

## 网站链接

[https://products.wera.de/cn/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pks.html)

Wera - 950 PKS  
05133150001 - 4013288098047

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de