



EAN:	4013288230294	尺寸:	250x110x80 mm
零件编号:	05133165001	重量:	783 g
类别编号:	950/9 Hex-Plus Multicolour 3	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 支架可安放在桌面上或者悬挂在墙壁上
- 集成式夹子，可拆卸以方便移动使用
- 用于磁化和去磁化工具尖端的可移除磁体
- L型扳手，用于内六角螺丝
- Hex-Plus六角增强型可延长螺丝头的寿命
- 橡胶护套，抓握舒适
- 长臂带六角形球头
- 激光发黑表面处理，具有抗腐蚀性和较长的使用寿命

9 个 L 型扳手，带塑料套筒

(SPKL)，由圆形可夹持材料制成。套筒即使在低温下也能提高操作舒适度，而且可以释放手指。L 型扳手具有颜色编码和尺寸标记，可以很容易找到。方便地存放在 9109 支架内，这样可以将其竖在桌面上或悬挂在墙壁上。集成在机架中的 9539 夹子可拆卸，以便移动使用。最重要的是，该支架配置有智能化可拆卸 9538 着磁装置，该装置可用于磁化（和消磁）螺丝和刀头；这样便不必再用另一只手抓住螺丝。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_multicolour_3.html

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour 3
05133165001 - 4013288230294

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L 型扳手 SPKL



支架可安放在桌面上或者悬挂在墙壁上



由圆形材料制成的L型扳手手感舒适，即使长时间使用也不费力。同时，橡胶护套提供了更好的握持感，尤其是在低温环境的情况下。颜色识别标识和印记方便找到需要的L型扳手。再者，圆形设计使工具更结实，尤其是尺寸较小的扳手。

Hex-Plus



内六角螺丝存在一个问题，由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面，可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。

球头



球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转，因而可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

“易寻”色标系统



用特定的颜色代表不同花形，再辅以简洁的尺寸标示，让寻找工具变得简单快速。带“易寻”色标系统的工具包括：用于驱动内六角螺丝的工具（L型扳手、Zyklop旋具套筒）、用于驱动外六角螺丝的工具（Joker扳手、带固持功能的Zyklop套筒和Zyklop旋具套筒）、以及用于驱动TORX®梅花螺丝的工具（L型扳手、Zyklop旋具套筒）。

巧妙存放 L 型扳手



L 型扳手支架可安放在桌面上或者悬挂在墙壁上。

便携工具夹



工具夹可拆卸；因此可方便取放 L 型扳手。

可拆卸式加消磁器



该支架内置智能化可拆卸加消磁器，该装置可用于磁化（和消磁）螺丝和工具批头。

内六角 L 型扳手

套装内容:

950 SPKL 内六角 L 型扳手，公制，彩色，1.5 x 90 mm



05022600001	1x	1.5 x 90 mm
05022602001	1x	2 x 101 mm
05022606001	1x	3 x 123 mm
05022608001	1x	4 x 137 mm
05022610001	1x	5 x 154 mm
05022612001	1x	6 x 172 mm
05022614001	1x	8 x 195 mm
05022616001	1x	10 x 224 mm
05022604001	1x	2.5 x 112 mm

9539 L 型扳手工具夹

1x 9539 L 型扳手工具夹



用于 L 型扳手工具夹的 9109 墙壁支架/底座

1x 用于 L 型扳手工具夹的 9109 墙壁支架/底座



9538 着磁装置

05033400001 1x 9538 着磁装置



网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_multicolour_3.html

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour 3
05133165001 - 4013288230294

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de