



EAN:	4013288160065	尺寸:	230x170x40 mm
零件编号:	05133355001	重量:	724 g
类别编号:	160 i/162 i/167 i/9	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 绝缘螺丝刀, 在1000V电压下仍可安全作业
- 光滑的硬质区可在手上快速滑动, 软质抓握区可传递更大扭力
- “易寻”色标系统: 用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动
- Lasertip激光蚀刻刀头, 可精确配合螺丝头

9 件螺丝刀组套, 每个螺丝刀均通过独立绝缘测试, 符合 IEC 60900 标准。通过10,000 伏特水槽的单独测试, 以确保在 1,000 伏特的允许电压下安全工作。Kraftform 增强型 手柄舒适、符合人体工程学, 使水泡和老茧成为过去式。硬质区确保高效作业, 软质区确保高扭矩传输。部分激光打印刀头: 刀头抓紧螺丝头, 防止打滑。“易寻”色标系统, 用特定颜色代表不同花形和尺寸。防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera - 160 i/162 i/167 i/9
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

绝缘强度测试



按照 IEC 60900 的标准，每件工具都必须通过 10,000 伏的绝缘性能测试，保证其在 1,000 伏的环境下能安全工作。



我们的螺丝刀会在水浴中进行 10,000 伏绝缘强度测试，以验证其重要的绝缘特性。维拉的每一把 VDE 绝缘螺丝刀都经过这样的测试，确保其在 1,000 伏的环境下能安全工作。

冲击韧性测试



在 -40°C 下进行冲击韧性测试，以确保工具在极端环境下也能安全工作。

Lasertip



螺丝刀刀头经过激光蚀刻，带有锋利的凹槽。激光加工的维拉 Lasertip 钻头可以夹住螺丝头并有效防止打滑，适用于一字和十字米字螺丝。

减少接触压力



维拉 Lasertip 激光蚀刻刀头显著减少了所需的表面压力，加强了外力的传输，使得工作更省力、更安全、更容易。

穿心螺丝刀




可用于接线盒、控制柜、开关、继电器、插座等。

Kraftform 多重材料手柄



维拉 Kraftform 手柄由具有不同属性的多种材料组成。手柄核心部分为耐磨的塑料，即使施加巨大的外力，仍可牢牢抓住刀杆。彩色软质区由柔软材料制成，具有更大的摩擦阻力，用于高扭矩的传递。坚硬表面的黑色区域可防止手粘在手柄上，便于更快速调整握持位置。

螺丝刀带 Take it easy 易寻色标系统



螺丝刀，应用 Take it easy Tool Finder 系统：根据牙型进行颜色编码，配合尺寸压印标记。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera - 160 i/162 i/167 i/9
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – 100 VDE 绝缘系列

套装内容:

162 i PH VDE 十字绝缘螺丝刀, PH 2 x 100 mm

 05006154001 1x PH 2 x 100 mm


165 i PZ VDE 米字绝缘螺丝刀, PZ 2 x 100 mm

 05006164001 1x PZ 2 x 100 mm


165 i PZ/S VDE 穿心米字绝缘螺丝刀, # 1 x 80 mm

 05006190001 1x # 1 x 80 mm
05006191001 1x # 2 x 100 mm


167 i VDE TORX® 梅花绝缘螺丝刀, TX 15 x 80 mm

 05006172001 1x TX 15 x 80 mm
05006174001 1x TX 20 x 80 mm
05006176001 1x TX 25 x 100 mm


160 i VDE 一字绝缘螺丝刀, 0.4 x 2.5 x 80 mm

 05006100001¹⁾ 1x 0.4 x 2.5 x 80 mm
05006120001 1x 1 x 5.5 x 125 mm


1) 不带Lasertip激光蚀刻刀头

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera – 160 i/162 i/167 i/9
05133355001 – 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de