



|       |                             |        |              |
|-------|-----------------------------|--------|--------------|
| EAN:  | 4013288038821               | 尺寸:    | 118x63x15 mm |
| 零件编号: | 05134200001                 | 重量:    | 98 g         |
| 类别编号: | Bit-Check 10<br>Universal 2 | 原产国:   | CZ           |
|       |                             | 海关关税号: | 82079030     |

- 可竖直存放，多重材料Bit-Check套装
- 通用快速夹具，带强磁性磁铁
- 超硬批头
- 实用而坚固的Bit-Check套装

维拉坚固 Bit-Check。Bit-Check 可快速查看可用工具。不需要的批头可轻松放入组套，不会丢失。便于携带，如置于衬衫口袋内。含通用批头接杆配强磁性磁铁和快速释放夹持，用于安装 DIN ISO 1173-C 6.3 标准的 1/4"六角头批头。可装入冲击螺丝刀或电钻。含 抗扭 批头，防止过早磨损；高硬度。

#### 网站链接

[https://products.wera.de/cn/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_10\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_10_universal_2.html)

Wera - Bit-Check 10 Universal 2  
05134200001 - 4013288038821

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

放置于工作场所



Bit-Checks批头套装可以直立放置在工作场所，便于取用。

TH 抗扭批头



TH抗扭批头通过杆部的较小直径，让批头抵抗冲击的能力有显著提高，从而避免提早崩坏的情况。

坚固耐用的批头



Tough Wera 批头可防止齿尖过早断裂。Z型批头通常是用于通用旋拧应用的批头。

含强快速释放卡夹和强力磁铁



夹具和批头的连接坚固且可自由摆动，拆卸时只需推动护套即可更换批头。磁性型号使螺丝的定位更为方便。

网站链接

[https://products.wera.de/cn/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_10\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_10_universal_2.html)

Wera - Bit-Check 10 Universal 2  
05134200001 - 4013288038821

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

套装内容:

895/4/1 K 通用快速批头接杆, 1/4" x 52 mm

|                                                                                   |             |    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------|
|  | 05053872001 | 1x | 1/4" x 52 mm |
|  |             |    |              |

855/1 TH 米字螺丝批头, PZ 1 x 25 mm

|                                                                                   |             |    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------|
|  | 05056910001 | 1x | PZ 1 x 25 mm |
|  |             |    |              |
|                                                                                   | 05056915001 | 2x | PZ 2 x 25 mm |

867/1 TORX® 梅花螺丝批头, TX 10 x 25 mm

|                                                                                   |             |    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|
|  | 05066485001 | 1x | TX 10 x 25 mm |
|  |             |    |               |
|                                                                                   | 05066486001 | 1x | TX 15 x 25 mm |
|                                                                                   | 05066487001 | 1x | TX 20 x 25 mm |
|                                                                                   | 05066488001 | 1x | TX 25 x 25 mm |
|                                                                                   | 05066490001 | 1x | TX 30 x 25 mm |
|                                                                                   | 05066491001 | 1x | TX 40 x 25 mm |

网站链接

[https://products.wera.de/cn/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_10\\_universal\\_2.html](https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_2.html)

Wera - Bit-Check 10 Universal 2  
05134200001 - 4013288038821

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)