



EAN:	4013288112514	尺寸:	50x7x6 mm
零件编号:	05134664001	重量:	14 g
类别编号:	867/4 IP TORX PLUS®	原产国:	CZ
		海关关税号:	82079030

- 用于TORX PLUS®增强型梅花螺丝
- 坚固而具有韧性, 用于坚硬材料
- 1/4"六角驱动 (维拉驱动转换系列4)

优质批头, 用于 TORX 梅花螺丝。TORX PLUS® 增强型梅花螺丝: 比起普通 TORX® 螺丝, 工具和螺丝之间的 6 个扩大的扭矩传递侧为椭圆型轮廓设计, 而非圆形。拧紧作业时的力传递至更大的区域。传递更大扭矩, 提高螺丝和工具的使用寿命。坚固有韧性强, 通用。1/4"六角, 适合符合 DIN ISO 1173-F 6.3 标准的接头。

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05134664001>

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
05134664001 - 4013288112514

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX PLUS®

坚固耐用的批头



与常规的圆形TORX®齿廓相比, TORX PLUS®工具的椭圆形齿廓扩大了工具和螺丝之间传递扭矩的6个侧面, 因此拆装螺丝时的外力分布在一个较大的表面积上, 可传递更高的扭矩, 并且延长了螺丝和工具的使用寿命。切割工具中的“中心锁定螺丝”代表了这种螺丝外形的典型应用。硬质合金刀片顶端夹具的热影响经常“烘烤”固定螺丝, 需要有一个形状来大幅增强拧螺丝时的扭矩。为此, 扭矩稳定的螺钉外形可避免螺丝可能产生的伤害、减少昂贵的停机时间。



Tough Wera 批头可防止齿尖过早断裂。Z型批头通常是用于通用旋拧应用的批头。





网站链接

<https://www.wera.de/cn/05134664001>

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
05134664001 - 4013288112514

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

该产品系列的其他版本:

				
		mm	inch	mm
05134664001	1 IP	50	2"	2.0
05134665001	2 IP	50	2"	2.0
05134668001	3 IP	50	2"	2.0
05134691001	4 IP	50	2"	3.0
05134678001	5 IP	50	2"	3.0
05134680001	6 IP	50	2"	3.0
05134667001	6 IP	89	3 1/2"	3.0
05134690001	6 IP	152	6"	3.0
05134681001	7 IP	50	2"	3.0
05134679001	8 IP	50	2"	3.0
05134670001	8 IP	89	3 1/2"	3.0
05134682001	8 IP	152	6"	3.0
05160917001	9 IP	50	2"	3.0
05134669001	9 IP	89	3 1/2"	3.0
05134683001	10 IP	50	2"	4.0
05134684001	10 IP	70	2 3/4"	4.0
05134671001	10 IP	89	3 1/2"	4.0
05134685001	15 IP	50	2"	4.0
05134686001	15 IP	70	2 3/4"	4.0
05134672001	15 IP	89	3 1/2"	4.0
05134687001	20 IP	50	2"	4.5
05134688001	20 IP	70	2 3/4"	4.5
05134673001	20 IP	89	3 1/2"	4.5
05134609001	25 IP	50	2"	6.0
05134674001	25 IP	89	3 1/2"	6.0
05134675001	27 IP	89	3 1/2"	6.0
05320430001	30 IP	50	2"	6.0
05134676001	30 IP	89	3 1/2"	6.0
05134677001	40 IP	89	3 1/2"	-

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05134664001>

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
05134664001 - 4013288112514

Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de