

160 iSS/7 Kraftform 增强型 100 系列螺丝刀组套, 小直径刀杆和手柄, 7件套

Kraftform Plus - 100 VDE 绝缘系列



EAN:	4013288178640	尺寸:	230x115x35 mm
零件编号:	05135961001	重量:	432 g
类别编号:	160 iSS/7	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- Kraftform螺丝刀, 小直径刀杆, 纤细型手柄设计
- 可在狭小空间内拆装螺丝
- Kraftform手柄, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝
- 可进入并安装沉头螺丝以及弹簧原件
- 每一只都经过单独的水浴测试, 可在1000V电压下安全作业

7个VDE iSS KraftformVDE螺丝刀, 配有直径更小的批头及特别小的手柄, 因而能够在非常受限的安装空间内拧紧螺丝, 而且也能够拧沉头螺钉以及使弹簧部件驱动; 均符合IEC 60900标准的测试; 均在10,000 V水浴中进行了测试, 因此, 确保在容许电压1,000V下安全地工作。




网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7
05135961001 - 4013288178640


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

细柄绝缘螺丝刀



细柄绝缘螺丝刀用于极端狭窄空间的安装作业。它缩小了刀杆直径, 手柄也是纤细型设计。

小直径刀杆电设用绝缘螺丝刀



小直径刀杆, 一体式绝缘保护, 适用于沉头螺丝和弹簧元件安装操作。每件工具都根据IEC 60900标准进行个别测试。

穿心螺丝刀



可用于接线盒、控制柜、开关、继电器、插座等。

绝缘强度测试




我们的螺丝刀会在水浴中进行10,000伏绝缘强度测试, 以验证其重要的绝缘特性。维拉的每一把VDE绝缘螺丝刀都经过这样的测试, 确保其在1,000伏的环境下能安全工作。

冲击韧性测试



在-40° C下进行冲击韧性测试, 以确保工具在极端环境下也能安全工作。

Kraftform 多重材料手柄




维拉Kraftform手柄由具有不同属性的多种材料组成。手柄核心部分为耐磨的塑料, 即使施加巨大的外力, 仍可牢牢抓住刀杆。彩色软质区由柔软材料制成, 具有更大的摩擦阻力, 用于高扭矩的传递。坚硬表面的黑色区域可防止手粘在手柄上, 便于更快速调整握持位置。

防止手部损伤



Kraftform手柄的突出设计使手柄能完美地融入手中, 防止水泡和老茧等手部疲劳造成的损伤。

螺丝刀带Take it easy易寻色标系统



螺丝刀, 应用 Take it easy Tool Finder系统: 根据牙型进行颜色编码, 配合尺寸压印标记。

套装内容:

160 iSS VDE 一字绝缘螺丝刀, 小直径刀杆, 0.8 x 4 x 100 mm



05020129001 1x 0.8 x 4 x 100 mm



160 iS VDE 一字绝缘螺丝刀, 小直径刀杆, 1 x 5.5 x 125 mm



05006442001 1x 1 x 5.5 x 125 mm



05006440001 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm

162 iSS PH VDE 十字绝缘螺丝刀, 小直径刀杆, PH 1 x 80 mm



05020131001 1x PH 1 x 80 mm



05020133001 1x PH 2 x 100 mm

165 iSS PZ/S VDE 穿心米字绝缘螺丝刀, 小直径刀杆, # 1 x 80 mm



05020132001 1x # 1 x 80 mm



05020134001 1x # 2 x 100 mm

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7
05135961001 - 4013288178640

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de