



EAN:	4013288194855	尺寸:	155x100x35 mm
零件编号:	05135973001	重量:	199 g
类别编号:	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	原产国:	CZ
		海关关税号:	82079030

- 防静电工具, 表面电阻 $\leq 10^9 \Omega$
- Kraftform防静电精密批头接杆
- 手柄带防滚动保护、旋转帽和快速接头
- 批头接杆, 用于4mm半月和HIOS驱动的批头
- 实用的腰包装

Kraftform Kompakt 精密组套用于精密作业。批头适合匹配 4 mm 半月驱动 (维拉系列 9) 和 4 mm HIOS 驱动 4 mm (维拉系列 21)。表面电阻 $\leq 10^9 \Omega$, 安全保护, 防止静电。制造标准符合 DIN EN 61340-5-1。紧凑手柄/可更换刀杆系统, 快速更换刀杆。Kraftform Micro 手柄含旋转帽和自由旋转区, 可快速旋转, 无需浪费时间重新放置手指。一体式软质区确保松紧螺丝时的高扭矩传输。刀杆上方的精确区让用户在精调作业时调到正确的角度。批头适合手工和电动工具作业。快速固定批头: 仅需将批头插入插槽, 即可自动锁紧并贴合。如需更换批头, 仅需将护套向前推并拆卸。自由旋转护套可在拧紧作业时轻松引导工具。



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD 防静电系列

维拉 ESD 防静电系列

有效保护

适用于半月和双耳批头


Kraftform 精密型手柄



ESD安全螺丝刀的规格要求在欧洲EN 61340-5-1标准中也有详细说明, 这项标准也包括手柄制作时所使用的导线通料。维拉的ESD系列产品满足这些标准, 甚至可以满足某些技术公司提出的更为严苛的标准。



维拉ESD材料的表面电阻 $\leq 10^{10}$ ohm, 能有效地保护组件, 防止其产生静电并遭受相关的危害。



具有可适配半月驱动和HIOS双耳驱动批头的接头。



由多种材料组成的螺丝刀手柄可以更人性化的进行作业。

精密区域

力量区域


旋转帽和快速旋转区域



在精调作业时, 刀杆正上方的精密区域让用户可以很轻松地旋转到正确的转动角度。



刀头端附近的力区域融合了软质材料, 确保松开或紧固螺丝的高扭力传输, 防止螺丝刀滑出螺丝。



自由旋转螺帽下面的快速旋转区域使螺丝刀可快速转动, 从而避免了使用其他普通精密螺丝刀时所需的握持位置调整。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


ESD 防静电系列

套装内容:

1013 Kraftform 防静电精密螺丝刀手柄, 97 mm


	05300004001	1x	97 mm
---	-------------	----	-------

851/9 C J PH 十字螺丝批头, 半月形, PH 000 x 44 x 1.5 mm


	05134605001 ¹⁾	1x	PH 000 x 44 x 1.5 mm
	05135270001 ¹⁾	1x	PH 00 x 44 x 1.8 mm
	05135272001 ²⁾	1x	PH 0 x 44 x 1.8 mm

1) 专为亚洲的十字PH螺丝优化
 2) 尺寸0根据JIS 0 (日本相机工业标准) 修改

867/9 C TORX® 梅花螺丝批头, 半月形, TX 1 x 44 mm

	05135220001	1x	TX 1 x 44 mm
	05135221001	1x	TX 2 x 44 mm
	05135222001	1x	TX 3 x 44 mm
	05345352001	1x	TX 4 x 44 mm
	05345351001	1x	TX 5 x 44 mm

867/9 C IP TORX PLUS® 增强型梅花螺丝批头, 1 IP x 44 mm


	05135230001	1x	1 IP x 44 mm
	05135231001	1x	2 IP x 44 mm
	05135232001	1x	3 IP x 44 mm
	05326310001	1x	4 IP x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS® 防盗增强型梅花螺丝批头, 1 IPR x 44 x 1.5 mm


	¹⁾	1x	1 IPR x 44 x 1.5 mm
---	---------------	----	---------------------

1) 无球头


872/9 Microstix® 三叶螺丝批头, m x 44 mm

	05066850001	1x	m x 44 mm
	05066851001	1x	00 x 44 mm
	05066852001	1x	F x 44 mm
	05066853001	1x	0 x 44 mm

800/9 C 一字螺丝批头, 0.23 x 1.5 x 44 mm

	05135265001	1x	0.23 x 1.5 x 44 mm
	05135264001	1x	0.35 x 2.5 x 44 mm

869/9 螺帽批头, 2.5 x 44 mm

	05135224001	1x	2.5 x 44 mm
---	-------------	----	-------------

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
 05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzterter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de