



EAN:	4013288231024	尺寸:	0x0x0 mm
零件编号:	05136610001	重量:	2280 g
类别编号:	Adventskalender 2025	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- Wera 降临节日历是所有工具迷的理想圣诞礼物
- 适用于 18 种不同牙型的旋拧工具的独特组合
- 包含两个储存刀架, 可直立放置或悬挂于墙壁上
- 用于精密工程、VDE 或车间应用
- 包括能够将螺丝稳固固定在工具上的螺丝夹具
- 开瓶器采用新的颜色组合

2025 年 Wera 降临节日历包括一个全面的旋拧车间, 用于最常见的螺丝型面和操作。包含的两个刀架可直立放置或悬挂于工具墙。收礼物的人可以期待 28 个惊喜: 15 把螺丝刀, 其中 2 把用于 VDE 的开槽工具, 2 把短柄螺丝刀, 3 把用于精密工程的 Micro 工具, 以及 1 把带冲击帽和磅推力刀杆的凿子。一把带 T 型柄的夹持螺丝刀, 用于 1/4" 批头, 以及 3 个长批头 (89 mm), 让产品组合更完美。T 型柄非常适合手握, 可以传递高扭矩。两个螺丝夹持器使螺丝稳固固定在工具上。对所有降临节日历粉丝而言, 开瓶器必不可少 - 2025年, 这一特殊设计再次出现在日历中。两个刀架确保所有工具 (和开瓶器) 存放整齐。

网站链接

https://products.wera.de/cn/new_products_2025_wera_advent_calendar_2025_adventskalender_2025.html

Wera - Adventskalender 2025
05136610001 - 4013288231024


Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform 增强型 - 900 系列




对于不仅需要旋拧的作业而言，凿子能提供解决方案。用于拧紧、敲凿并松动卡死的螺丝或软管夹。采用集成式冲击螺帽，以延长使用寿命，并降低碎裂风险。采用优质材料制成的磅推力六角刀杆，即使在锤击时也能实现无损高力度传输。坚固韧性强的回火材料防止刀杆分裂或破碎。将开口扳手或环形扳手连接到一体式六角垫板，可以传递更多扭矩。

1060 i VDE 螺丝刀




在 10,000 伏电压下测试工具的介电强度可以让用户放心，因为他们的工具已经过最重要的绝缘性能测试。Wera VDE 工具一件一件地接受该测试，保证在高达 1,000 伏的电压下安全工作。

Lasertip 激光蚀刻刀头有效防止打滑




螺丝刀头用激光蚀刻出带有锋利边缘的沟槽，其硬度可高达 1000 HV 0.3。维拉 Lasertip 激光蚀刻刀头能抓紧螺丝头，有效防止打滑，可适用于一字、十字和梅花螺丝。

外形紧凑



凭借其紧凑的手柄形状和短刀杆，Kraftform 短柄特别适合空间有限的拧紧作业。

Kraftform Micro 螺丝刀



Kraftform Micro 螺丝刀及其动力区 (1)、快速旋转区 (2) 和精密区 (3) 完全满足精密机械联轴器的要求。盖子运行顺畅，可以把你的手放在上面，很好地支撑。

9548 T型柄



T 型柄外形完美贴合手掌，符合人体工程学，手指舒适贴合圆形下凹握柄。整个手掌贴合手柄，避免手掌和手柄之间损失摩擦力。批头支座适用于 1/4" 批头。

夹持器如何工作



具有紧固螺丝功能的附件工具。可将任意形状的螺丝加持在工具上。螺丝夹持器可以向上推在刀杆上，而螺丝驱动，这样它就不会受到阻碍，即使在更深的螺丝驱动情况下。螺丝夹具还可以与 L 型扳手和长批头一起使用！

两个储存刀架



两个储存刀架（可以通过顶部部件 9545 和 9547 及侧部部件 9546 轻松组装）确保紧凑储存，不会占用过多空间 - 无论在工作台还是在墙壁上。

网站链接

https://products.wera.de/cn/new_products_2025_wera_advent_calendar_2025_adventskalender_2025.html

Wera - Adventskalender 2025
05136610001 - 4013288231024

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

套装内容:

932 A 一字螺丝刀, 1.2 x 7 x 125 mm



1x 1.2 x 7 x 125 mm

350 PH 十字螺丝刀, PH 1 x 80 mm



1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

350 PH 十字短柄/汽化器螺丝刀, PH 2 x 25 mm



1x PH 2 x 25 mm

355 PZ 米字螺丝刀, PZ 1 x 80 mm



1x PZ 1 x 80 mm
1x PZ 2 x 100 mm

367 TORX® 螺丝刀, TX 15 x 80 mm



1x TX 15 x 80 mm
1x TX 20 x 100 mm
1x TX 25 x 100 mm

335 短柄/汽化器螺丝刀, 1 x 5.5 x 24.5 mm



1x 1 x 5.5 x 24.5 mm

2050 PH 电工十字螺丝刀, PH 0 x 60 mm



1x PH 0 x 60 mm

1) 尺寸0根据JCSIS 0 (日本相机工业标准) 修改

2035 电工一字螺丝刀, 0.30 x 2 x 60 mm



1x 0.30 x 2 x 60 mm
1x 0.40 x 2.5 x 80 mm

9548 T 型柄批头夹持螺丝刀, 适用于 1/4" 批头。 , 1/4" x 93.6 mm



1x 1/4" x 93.6 mm

840/4 Z 内六角螺丝批头, 4 x 89 mm



05059631001 1x 4 x 89 mm
05059632001 1x 5 x 89 mm
05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

1) 六角刀杆

网站链接

https://products.wera.de/cn/new_products_2025_wera_advent_calendar_2025_adventskalender_2025.html

1060 i VDE 绝缘 Kraftform 一字螺丝刀, 0.4 x 2.5 x 80 mm



1x 0.4 x 2.5 x 80 mm
1x 0.6 x 3.5 x 100 mm

1440 Aufsteckwerkzeug für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 4.5-6 x 41 mm



1x 4.5-6 x 41 mm

1442 Aufsteckwerkzeug für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 6.0-8.5 x 41 mm



1x 6.0-8.5 x 41 mm

9547 顶部部件 A, 用于螺丝刀架, 212 x 67 x 30 mm



1x 212 x 67 x 30 mm

9545 顶部部件 B, 用于螺丝刀架, 212 x 67 x 30 mm



1x 212 x 67 x 30 mm

9546 侧部部件, 用于螺丝刀架, 18 x 67 x 126 mm



4x 18 x 67 x 126 mm

网站链接

https://products.wera.de/cn/new_products_2025_wera_advent_calendar_2025_adventskalender_2025.html

Wera - Adventskalender 2025
05136610001 - 4013288231024

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

2025 年降临节日历, 28件套

2025 年 Wera 降临节日历



1496 开瓶器, 148

1x 148



网站链接

https://products.wera.de/cn/new_products_2025_wera_advent_calendar_2025_adventskalender_2025.html

Wera - Adventskalender 2025
05136610001 - 4013288231024

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de