

8740 B HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8", 10 x 38.5 mm

Příslušenství Zyklop, 3/8"



| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288188816 | Rozměr: | 105x44x22 mm |
| Díl č.: | 05003043001 | Hmotnost: | 51 g |
| Výrobek č.: | 8740 B HF | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82079030 |

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Hlavice s bity s přípojovacím rozměrem 3/8" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8740_b_hf.html

Wera - 8740 B HF
05003043001 - 4013288188816

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Identifikátor nářadí Take it easy




Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Hlavice pro ruční i strojní nasazení



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem



Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na bitový nástavec je zajištěno pružicí kuličkou na bitu. Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8740_b_hf.html

Wera - 8740 B HF
05003043001 - 4013288188816







Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 B HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čas 3/8", 10 x 38.5 mm

Příslušenství Zyklop, 3/8"



Další varianty této skupiny produktů:

| | |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | inch | mm | mm | mm | mm |
| 05003030001 | leuchtpink_232 C | 3,0 | - | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003031001 | gelb_123C | 4,0 | - | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003032001 | gelb_123C | 4,0 | - | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003033001 | leuchtorange_1 52C | 5,0 | - | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003034001 | leuchtorange_1 52C | 5,0 | - | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003035001 | rot_200C | 6,0 | - | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003036001 | rot_200C | 6,0 | - | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003037001 | violett_2735C | 7,0 | - | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003038001 | violett_2735C | 7,0 | - | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |
| 05003039001 | pink_241C | 8,0 | - | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003040001 | pink_241C | 8,0 | - | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |
| 05003041001 | weiss | 9,0 | - | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003042001 | weiss | 9,0 | - | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |
| 05003043001 | blau_307C | 10,0 | - | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003044001 | blau_307C | 10,0 | - | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |
| 05003080001 | leuchtpink_232 C | - | 1/8" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003081001 | leuchtpink_232 C | - | 1/8" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003082001 | weiss | - | 9/64" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003083001 | gelb_123C | - | 5/32" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003084001 | gelb_123C | - | 5/32" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003085001 | leuchtorange_1 52C | - | 3/16" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003087001 | rot_200C | - | 7/32" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003086001 | leuchtorange_1 52C | - | 3/16" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003088001 | rot_200C | - | 7/32" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003089001 | tuerkis_339C | - | 1/4" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003090001 | tuerkis_339C | - | 1/4" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003091001 | pink_241C | - | 5/16" | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003092001 | pink_241C | - | 5/16" | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |
| 05003093001 | blau_307C | - | 3/8" | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003094001 | blau_307C | - | 3/8" | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8740_b_hf.html

Wera - 8740 B HF
05003043001 - 4013288188816

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 B HF Zyklus zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8", 10 x
38.5 mm
Příslušenství Zyklus, 3/8"



Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_3_8_zyklus_accessories_3_8_8740_b_hf.html

Wera - 8740 B HF
05003043001 - 4013288188816

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de