

8767 B HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8",
TX 25 x 35 mm
Příslušenství Zyklop, 3/8"



Čárový kód:	4013288188854	Rozměr:	102x44x22 mm
Díl č.:	05003062001	Hmotnost:	33 g
Výrobek č.:	8767 B HF	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Hlavice s bity s přípojovacím rozměrem 3/8" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003062001 - 4013288188854

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nastavce i nastavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nastavce Zyklop.

Hlavice pro ruční i strojní nasazení








Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®



Nářadí HF TORX® vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Upínací silou vyplývající z plošného tlaku mezi profilem bitu a profilem šroubu jsou šrouby TORX® bezpečně přidržovány na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties! Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Další varianty této skupiny produktů:

							
			mm	mm	mm	mm	mm
05003059001	leuchtgruen_375C	TX 10	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003060001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003061001	pink_241C	TX 20	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003062001	gelb_123C	TX 25	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003063001	gelb_123C	TX 25	107,0	12,0	17,5	81,0	
05003064001	blau_307C	TX 27	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003065001	blau_307C	TX 27	107,0	12,0	17,5	81,0	
05003066001	leuchtorange_152C	TX 30	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003067001	leuchtorange_152C	TX 30	107,0	12,0	17,5	81,0	
05003068001	rot_200C	TX 40	35,0	12,0	17,5	9,0	
05003069001	rot_200C	TX 40	107,0	12,0	17,5	81,0	
05003070001	gruen_363C	TX 45	38,5	12,0	17,5	12,5	
05003071001	gruen_363C	TX 45	100,0	12,0	17,5	74,5	
05003072001	cyan_2985C	TX 50	38,5	12,0	17,5	12,5	
05003073001	cyan_2985C	TX 50	100,0	12,0	17,5	74,5	

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003062001 - 4013288188854

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 B HF TORX® Zyklus zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čas 3/8",
TX 25 x 35 mm
Příslušenství Zyklus, 3/8"



Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_3_8_zyklus_accessories_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003062001 - 4013288188854

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de