

8740 A HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4", 5 x 100 mm

Příslušenství Zyklop, 1/4"



| | | | |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288187208 | Rozměr: | 170x44x20 mm |
| Díl č.: | 05003336001 | Hmotnost: | 38 g |
| Výrobek č.: | 8740 A HF | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82079030 |

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 1/4" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.



Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
05003336001 - 4013288187208

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem



Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na bitový nástavec je zajištěno pružící kuličkou na bitu. Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z náradí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Náradí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Je dobré vědět: Náradí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Identifikátor náradí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (imbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Hlavice pro ruční i strojní nasazení



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
05003336001 - 4013288187208

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de







8740 A HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4", 5 x 100

mm

Příslušenství Zyklop, 1/4"



Další varianty této skupiny produktů:

| | |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | inch | mm | mm | mm | mm |
| 05003332001 | leuchtpink_232 C | 3,0 | - | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |
| 05003333001 | gelb_123C | 4,0 | - | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |
| 05003334001 | gelb_123C | 4,0 | - | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 |
| 05003335001 | leuchtorange_1 52C | 5,0 | - | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |
| 05003336001 | leuchtorange_ 152C | 5,0 | - | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 |
| 05003337001 | rot_200C | 6,0 | - | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |
| 05003338001 | rot_200C | 6,0 | - | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 |
| 05003341001 | violett_2735C | 7,0 | - | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |
| 05003342001 | violett_2735C | 7,0 | - | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 |
| 05003339001 | pink_241C | 8,0 | - | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |
| 05003340001 | pink_241C | 8,0 | - | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 |
| 05003383001 | leuchtpink_232 C | - | 1/8" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |
| 05003384001 | weiss | - | 9/64" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |
| 05003385001 | gelb_123C | - | 5/32" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |
| 05003386001 | leuchtorange_1 52C | - | 3/16" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |
| 05003387001 | rot_200C | - | 7/32" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |
| 05003388001 | tuerkis_339C | - | 1/4" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |
| 05003389001 | pink_241C | - | 5/16" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 |

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF

05003336001 - 4013288187208

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de