

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 1 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE



Čárový kód:	4013288104335	Rozměr:	154x13x13 mm
Díl č.:	05003445001	Hmotnost:	22 g
Výrobek č.:	KK 65 i PZ/S	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby PlusMinus a manipulovat s nimi
- Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
- Šestihran s přípojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Čepel VDE pro držadla / výměnný systém čepelí Kraftform Kompakt VDE k bleskurychlé výměně čepelí bez použití speciálního nářadí. Kombinace profilů plochá drážka a Pozidriv* zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_65_i_pz_s.html

Wera - KK 65 i PZ/S
05003445001 - 4013288104335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zkouška každého kusu




Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

Výměnné čepele VDE, délka 154 mm



Vhodný pro ruční držák Kraftform 7400 VDE, 827 T i a Kraftform 817 VDE.

Systém rukojetí a výměnných čepelí u Kraftform Kompakt VDE






Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých bitů, v kombinaci s jedinou rukojetí.

Nářadí PlusMinus



Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na plochý a křížový profil Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv.

Další varianty této skupiny produktů:

			
		mm	inch
05003446001 ¹⁾	# 2	154	6 1/16"
05003445001 ¹⁾	# 1	154	6 1/16"

1) Výběhové zboží

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_65_i_pz_s.html

Wera - KK 65 i PZ/S
05003445001 - 4013288104335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 1 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE



Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_65_i_pz_s.html

Wera - KK 65 i PZ/S

05003445001 - 4013288104335

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de