

## Ráčna Zyklop Speed, 1/4"



Čárový kód:	4013288121103	Rozměr:	215x170x50 mm
Díl č.:	05003533001	Hmotnost:	1512 g
Výrobek č.:	8100 SA 2	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Spojuje 5 typů ráčien do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrům pro vysokou rychlost práce
- 42dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
- Volně otočná hlava ráčny
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

42dílná sada ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s přípojovacím rozměrem 1/4". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro ořechy s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s přípojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. S 13 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrům, 1 prodloužením Wobble, 1 příčnou rukojetí, 1 kardanovým kloubem, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 22 bity. S identifikátorem nářadí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_2.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html)

Wera - 8100 SA 2  
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

### Zyklop „6 v 1“



Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč 3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový klíč 6. Šroubovák

### Hlava ráčnového klíče je volně otočná



Hlava ráčny je volně otočná a lze ji oboustranně umístěným posuvným spínačem v každé poloze zablokovat. Bezproblémová práce s velkým volným prostorem pro ruce i ve velmi těsných prostorech nebo těžko dosažitelných montážních situacích. Definovaná fixace při 0°, 15° a 90° doleva a doprava je zaručena, bezpečná práce bez sklouznutí hlavy ráčny.

### Rychlé nářadí




Ráčnové klíče Zyklop Speed jsou opravdu rychlé nářadí: Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje zrychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní točení. Zejména tehdy, když díky závitů s lehkým chodem ještě ráčna nezabírá.

### Možnost přesta vování směru



Všechny ráčnové klíče Zyklop Speed lze pomocí rýhovaného kolečka v každé poloze snadno a rychle přepnout na pravý a levý chod. Žádná složitá manipulace, žádná ztráta času!

### Velmi malý úhel zpětného otočení




Jemně ozubené přepínací ráčny se 72 zuby mají malý úhel zpětného otočení pouze 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

### Šroubovák



V poloze 0° jsou ráčnové klíče s adaptérem a bitem použitelné jako běžný šroubovák.

### Dvoubarevná pěnová vložka



Dokonale promyšleno až do detailu: Úložné boxy pro sady ráčnových klíčů Zyklop Speed. Dvoubarevná pěnová vložka urychluje bezpečné zatřídění při vrácení nářadí - chybějící nářadí je ihned identifikováno. Osazení a poloha jsou laserem vyryty do víka a dobře viditelné. Tím je zaručena čitelnost i se znečištěnou vložkou víka. Kromě toho lze vyjmout pěnovou vložku a vkládat ji do zásuvky vozíku v dílně.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_2.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html)


Wera - 8100 SA 2  
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

Sada obsahuje:



**8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4", 1/4" x 152 mm**

	0500350001	1x 1/4" x 152 mm
		



**8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 4 x 23 mm**

	05003501001	1x 4 x 23 mm
	05003502001	1x 4.5 x 23 mm
	05003503001	1x 5 x 23 mm
	05003504001	1x 5.5 x 23 mm
	05003505001	1x 6 x 23 mm
	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003508001	1x 9 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003510001	1x 11 x 23 mm
	05003511001	1x 12 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm
	05003513001	1x 14 x 23 mm



**8789 A Vratidlo T Zyklop, 1/4", 1/4" x 110 mm**

	05003524001	1x 1/4" x 110 mm
		



**8794 A Prodloužení Zyklop "Wobble", 1/4", 1/4" x 56 mm**

	05003527001	1x 1/4" x 56 mm
		



**8795 A Kardanový kloub Zyklop, 1/4", 1/4" x 35.5 mm**

	05003528001	1x 1/4" x 35.5 mm
		



**8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm**

	05003529001	1x 1/4" x 37 mm
		

**8796 SA Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm**

	05003530001	1x 1/4" x 75 mm
		

**8796 LA Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4", 1/4" x 150 mm**

	05003531001	1x 1/4" x 150 mm
		

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_2.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html)

Wera - 8100 SA 2  
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

851/1 Z Bity, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x PH 1 x 25 mm
05072072001	1x PH 2 x 25 mm
05072074001	1x PH 3 x 25 mm

855/1 Z Bity, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x PZ 3 x 25 mm

867/1 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 8 x 25 mm



05066498001	1x TX 8 x 25 mm
05066499001	1x TX 9 x 25 mm
05066500001	1x TX 10 x 25 mm
05066505001	1x TX 15 x 25 mm
05066510001	1x TX 20 x 25 mm
05066515001	1x TX 25 x 25 mm
05066525001	1x TX 30 x 25 mm
05066530001	1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bity, 3 x 25 mm



05056315001	1x 3 x 25 mm
05056320001	1x 4 x 25 mm
05056325001	1x 5 x 25 mm
05056330001	1x 6 x 25 mm
05056335001	1x 8 x 25 mm

800/1 Z Bity, 0.6 x 4.5 x 25 mm



05072055001	1x 0.6 x 4.5 x 25 mm
05072059001	1x 1 x 5.5 x 25 mm
05072063001	1x 1.2 x 8 x 25 mm

Weblink

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_2.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html)

Wera - 8100 SA 2  
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de