8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8", 6 x 29 mm

Čárový kód:	4013288120311	**Rozměr:**	96x44x20 mm
Díl č.:	05003551001	**Hmotnost:**	35 g
Výrobek č.:	8790 HMB	**Země původu:**	TW
		Celní tarif č.:	82042000

- Sada ořechů Zyklop 3/8"
- Pro ruční i strojní ovládání
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Ručně i strojově ovládané nástrčné hlavice (ISO 2725 - Část 3) Wera umožňují použití v ručním i strojním provozu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Weblink
https://www.wera.de/cs/05003551001

Wera - 8790 HMB
05003551001 - 4013288120311

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Identifikátor nářadí Take it easy

Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k disposici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k disposici klíče Joker, standardní nastavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k disposici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Hlavice pro ruční i strojní nasazení

Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

Další varianty této skupiny produktů:

		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003551001	**blau_307C**	**6,0**	**-**	**29,0**	**10,5**	**18,0**	**12,0**
05003552001	gelb_123C	7,0	-	29,0	11,0	18,0	12,0
05003553001	leuchtpink_232 C	8,0	-	29,0	12,2	18,0	12,0
05003554001	gruen_363C	9,0	-	29,0	13,5	18,0	12,0
05003555001	leuchtgelb_yello wC	10,0	-	29,0	14,5	18,0	12,0
05003556001	cyan_2985C	11,0	-	29,0	16,0	18,0	12,0
05003557001	schwarz_blackC	12,0	-	29,0	17,0	18,0	12,0
05003558001	tuerkis_339C	13,0	-	29,0	18,5	20,0	12,0
05003559001	pink_241C	14,0	-	29,0	19,5	22,0	12,0
05003560001	weiss	15,0	-	29,0	21,0	24,0	12,0
05003561001	violett_2735C	16,0	-	30,0	22,0	24,0	12,0
05003562001	rot_200C	17,0	-	30,0	23,5	24,0	12,0
05003563001	leuchtgruen_37 5C	18,0	-	30,0	24,5	24,0	18,0

Weblink
https://www.wera.de/cs/05003551001

Wera - 8790 HMB
05003551001 - 4013288120311

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

05003564001	blau_307C	19,0	-	30,0	26,0	24,0	18,0
05003565001	leuchtpink_232 C	20,0	-	30,0	28,0	25,0	18,0
05003566001	gruen_363C	21,0	-	30,0	28,0	25,0	18,0
05003567001	leuchtgelb_yello wC	22,0	-	30,0	32,0	25,0	18,0
05003568001	cyan_2985C	24,0	-	32,0	32,0	25,0	20,0
05003569001	leuchtgelb_yello wC	-	1/4"	29,0	11,0	18,0	12,0
05003570001	blau_307C	-	5/16"	29,0	12,2	18,0	12,0
05003571001	leuchtgruen_37 5C	-	11/32"	29,0	13,5	18,0	12,0
05003572001	rot_200C	-	3/8"	29,0	14,5	18,0	12,0
05003573001	violett_2735C	-	7/16"	29,0	16,0	18,0	12,0
05003574001	tuerkis_339C	-	1/2"	29,0	18,5	20,0	12,0
05003575001	pink_241C	-	9/16"	29,0	19,5	22,0	12,0
05003576001	schwarz_blackC	-	5/8"	30,0	22,0	24,0	12,0
05003577001	cyan_2985C	-	11/16"	30,0	23,0	24,0	18,0
05003578001	gelb_123C	-	3/4"	30,0	26,0	24,0	18,0
05003579001	blau_307C	-	13/16"	30,0	28,0	25,0	18,0
05003580001	leuchtgruen_37 5C	-	7/8"	30,0	32,0	25,0	18,0

Weblink
https://www.wera.de/cs/05003551001

Wera - 8790 HMB
05003551001 - 4013288120311

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de