



Čárový kód:	4013288121165	Rozměr:	285x240x55 mm
Díl č.:	05003596001	Hmotnost:	3149 g
Výrobek č.:	8100 SB 4	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Spojuje 5 typů ráčien do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrům pro vysokou rychlost práce
- 38dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
- Volně otočná hlava ráčny
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

38dílná sada Zyklop ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s přípojovacím rozměrem 3/8". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraffform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraffform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. pro ořechy 3/8" s čtyřhranem a spojovací díly 3/8" s přípojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. S 12 palcovými ořechy, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrům, 1 příčnou rukojetí, 1 prodloužením Wobble, 1 kardanovým kloubem, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 19 bity. S identifikátorem nářadí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.



Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_4.html

Wera - 8100 SB 4
05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 3/8"

Zyklop „6 v 1“



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč 3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový klíč 6. Šroubovák

Hlava ráčnového klíče je volně otočná




Hlava ráčny je volně otočná a lze ji oboustranně umístěným posuvným spínačem v každé poloze zablokovat. Bezproblémová práce s velkým volným prostorem pro ruce i ve velmi těsných prostorech nebo těžko dosažitelných montážních situacích. Definovaná fixace při 0°, 15° a 90° doleva a doprava je zaručena, bezpečná práce bez sklouznutí hlavy ráčny.

Rychlé nářadí




Ráčnové klíče Zyklop Speed jsou opravdu rychlé nářadí: Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje zrychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní točení. Zejména tehdy, když díky závitů s lehkým chodem ještě ráčna nezabírá.

Možnost přesta vování směru



Všechny ráčnové klíče Zyklop Speed lze pomocí rýhovaného kolečka v každé poloze snadno a rychle přepnout na pravý a levý chod. Žádná složitá manipulace, žádná ztráta času!

Velmi malý úhel zpětného otočení




Jemně ozubené přepínací ráčny se 72 zuby mají malý úhel zpětného otočení pouze 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

Šroubovák



V poloze 0° jsou ráčnové klíče s adaptérem a bitem použitelné jako běžný šroubovák.

Kuličková aretace



Kuličková aretace zajišťuje bezpečné dosednutí nástrčných ořechů a příslušenství a také spolehlivou bezpečnost během šroubování. Krátké zatlačení na vypínací knoflík - a výměna nářadí je zaručeně možná ve všech definovaných polohách.

Dvoubarevná pěnová vložka



Dokonale promyšleno až do detailu: Úložné boxy pro sady ráčnových klíčů Zyklop Speed. Dvoubarevná pěnová vložka urychluje bezpečné zatřídění při vrácení nářadí - chybějící nářadí je ihned identifikováno. Osazení a poloha jsou laserem vyryty do víka a dobře viditelné. Tím je zaručena čitelnost i se znečištěnou vložkou víka. Kromě toho lze vyjmout pěnovou vložku a vkládat ji do zásuvky vozíku v dílně.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_4.html

Wera - 8100 SB 4
05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 3/8"

Sada obsahuje:

8000 B Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 3/8", 3/8" x 199 mm

05003550001 1x 3/8" x 199 mm



8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8", 1/4" x 29 mm

05003569001 1x 1/4" x 29 mm
 05003570001 1x 5/16" x 29 mm
 05003571001 1x 11/32" x 29 mm
 05003572001 1x 3/8" x 29 mm
 05003573001 1x 7/16" x 29 mm
 05003574001 1x 1/2" x 29 mm
 05003575001 1x 9/16" x 29 mm
 05003576001 1x 5/8" x 30 mm
 05003577001 1x 11/16" x 30 mm
 05003578001 1x 3/4" x 30 mm
 05003579001 1x 13/16" x 30 mm
 05003580001 1x 7/8" x 30 mm



8789 B Vratidlo T Zyklop, 3/8", 3/8" x 165 mm

05003581001 1x 3/8" x 165 mm




8794 B Prodloužení Zyklop "Wobble", 3/8", 3/8" x 76 mm

05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8795 B Kardanový kloub Zyklop, 3/8", 3/8" x 50 mm

05003585001 1x 3/8" x 50 mm



8784 B1 Spojovací díl Zyklop, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

05003590001 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm



8796 SB Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdem, krátké, 3/8", 3/8" x 125 mm

05003591001 1x 3/8" x 125 mm



8796 LB Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdem, dlouhé, 3/8", 3/8" x 200 mm

05003592001 1x 3/8" x 200 mm



851/1 Z Bity, PH 2 x 25 mm

05072072001 1x PH 2 x 25 mm
 05072074001 1x PH 3 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_4.html

Wera - 8100 SB 4
 05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 3/8"

855/1 Z Bity, PZ 2 x 25 mm



05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066520001	1x	TX 27 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

800/1 Z Bity, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
-------------	----	-----------------

840/1 Z Bity, 9/64" x 25 mm



05135069001	1x	9/64" x 25 mm
05135071001	1x	5/64" x 25 mm
05135072001	1x	3/32" x 25 mm
05135073001	1x	1/8" x 25 mm
05135074001	1x	5/32" x 25 mm
05135075001	1x	3/16" x 25 mm
05135079001	1x	7/32" x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_4.html

Wera - 8100 SB 4
05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de