

## Ráčna Zyklop Speed, 1/2"



Čárový kód:	4013288121189	Rozměr:	355x315x70 mm
Díl č.:	05003645001	Hmotnost:	6340 g
Výrobek č.:	8100 SC 2	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041200

- Zyklop Speed je to skutečný rychloběžný nástroj
- 37dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
- Volně otočná hlava ráčny
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

37dílná sada Zyklop ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s přípojovacím rozměrem 1/2". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro ořechy s čtyřhranem 1/2" a spojovací díly 1/2" s přípojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. Se 17 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdem, 1 příčnou rukojetí, 1 kardanovým kloubem, 1 prodloužením Wobble, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 13 bity. S identifikátorem náradí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)

Wera - 8100 SC 2  
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Ráčna Zyklop Speed, 1/2"

### Zyklop „6 v 1“



Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč 3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový klíč 6. Šroubovák

### Hlava ráčnového klíče je volně otočná



Hlava ráčny je volně otočná a lze ji oboustranně umístěným posuvným spínačem v každé poloze zablokovat. Bezproblémová práce s velkým volným prostorem pro ruce i ve velmi těsných prostorech nebo těžko dosažitelných montážních situacích. Definovaná fixace při 0°, 15° a 90° doleva a doprava je zaručena, bezpečná práce bez sklouznutí hlavy ráčny.

### Rychlé nářadí




Ráčnové klíče Zyklop Speed jsou opravdu rychlé nářadí: Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje zrychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní točení. Zejména tehdy, když díky závitů s lehkým chodem ještě ráčna nezabírá.

### Možnost přesta vování směru



Všechny ráčnové klíče Zyklop Speed lze pomocí rýhovaného kolečka v každé poloze snadno a rychle přepnout na pravý a levý chod. Žádná složitá manipulace, žádná ztráta času!

### Velmi malý úhel zpětného otočení



Jemně ozubené přepínací ráčny se 72 zuby mají malý úhel zpětného otočení pouze 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

### Šroubovák



V poloze 0° jsou ráčnové klíče s adaptérem a bitem použitelné jako běžný šroubovák.

### Dvoubarevná pěnová vložka



Dokonale promyšleno až do detailu: Úložné boxy pro sady ráčnových klíčů Zyklop Speed. Dvoubarevná pěnová vložka urychluje bezpečné zatřídění při vrácení nářadí - chybějící nářadí je ihned identifikováno. Osazení a poloha jsou laserem vyryty do víka a dobře viditelné. Tím je zaručena čitelnost i se znečištěnou vložkou víka. Kromě toho lze vyjmout pěnovou vložku a vkládat ji do zásuvky vozíku v dílně.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)


Wera - 8100 SC 2  
05003645001 - 4013288121189


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/2"









Sada obsahuje:


8000 C Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2", 1/2" x 277 mm

	05003600001	1x 1/2" x 277 mm
---	-------------	------------------





8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2", 10 x 37 mm

	05003601001	1x 10 x 37 mm
	05003602001	1x 11 x 37 mm
	05003603001	1x 12 x 37 mm
	05003604001	1x 13 x 37 mm
	05003605001	1x 14 x 37 mm
	05003606001	1x 15 x 37 mm
	05003607001	1x 16 x 37 mm
	05003608001	1x 17 x 37 mm
	05003609001	1x 18 x 37 mm
	05003610001	1x 19 x 37 mm
	05003611001	1x 20 x 37 mm
	05003612001	1x 21 x 37 mm
	05003613001	1x 22 x 37 mm
	05003614001	1x 24 x 37 mm
	05003615001	1x 27 x 40 mm
	05003616001	1x 30 x 42 mm
	05003617001	1x 32 x 42 mm





8789 C Vratidlo T Zyklop, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003636001	1x 1/2" x 250 mm
--	-------------	------------------





8794 C Prodoužení Zyklop "Wobble", 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x 1/2" x 52 mm
---	-------------	-----------------





8795 C Kardanový kloub Zyklop, 1/2", 1/2" x 69 mm

	05003640001	1x 1/2" x 69 mm
---	-------------	-----------------





8784 C2 Spojovací díl Zyklop, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

	05003641001	1x 5/16" x 1/2" x 50 mm
---	-------------	-------------------------



8796 SC Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdem, krátké, 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003642001	1x 1/2" x 125 mm
---	-------------	------------------



Weblink


[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)

Wera - 8100 SC 2  
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Ráčna Zyklop Speed, 1/2"

8796 LC Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdem, dlouhé, 1/2", 1/2" x 250 mm

 05003643001 1x 1/2" x 250 mm




851/2 Z Bity, PH 3 x 32 mm

 05057715001 1x PH 3 x 32 mm




855/2 Z Bity, PZ 3 x 32 mm

 05058015001 1x PZ 3 x 32 mm




867/2 Z Bity TORX®, TX 25 x 35 mm

 05066900001 1x TX 25 x 35 mm  
 05066901001 1x TX 20 x 35 mm  
 05066905001 1x TX 30 x 35 mm  
 05066910001 1x TX 40 x 35 mm  
 05066915001 1x TX 45 x 35 mm  
 05066920001 1x TX 50 x 35 mm  
 05066925001 1x TX 55 x 35 mm



840/2 Z Bity, 5 x 30 mm

 05057515001 1x 5 x 30 mm  
 05057520001 1x 6 x 30 mm  
 05057525001 1x 8 x 30 mm  
 05057530001 1x 10 x 30 mm



Weblink

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)

Wera - 8100 SC 2  
 05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de