



Čárový kód:	4013288144607	Rozměr:	422x77x45 mm
Díl č.:	05003692001	Hmotnost:	1109 g
Výrobek č.:	8002 C Set	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Uťahovací moment nejméně 600 Nm
- S průchozím čtyřhranem pro utahování doprava a doleva
- Včetně funkce kladiva
- Vícekomponentní rukojeť Krafftform pro optimální zatížení v tlaku, rázu a tahu
- V sadě s praktickým držákem pro upevnění např. na opasek

Ráčna, kterou lze odborně použít i jako kladivo. "KOLOSS" je reverzibilní ráčna pro silné výkony, která je schopná přenášet utahovací moment nejméně 600 Nm. Dvojitý mechanismus západky a zpětný úhel pouhých 6° umožňují utahovat a povolovat šrouby rychle a přesně i ve stísněných podmínkách. A to nejlepší: žádný úder, absolutně žádný úder nemůže zničit mechaniku ráčny. Vícekomponentní rukojeť Krafftform pro optimální zatížení v tlaku, rázu a tahu; na konci rukojeti upnutí pro prodloužení KOLOSS 8780 C a středící kolík KOLOSS 8781 C. V sadě s praktickým držákem pro upevnění např. na opasek nebo pomocí karabiny na stroj, a ochranný nástavec na ochranu materiálů a povrchů utahovaných dílů.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05003692001>

Wera - 8002 C Set
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertor Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kdo může využít Koloss?



Ráčna pro velké zátěže, kterou můžete používat jako kladivo.




Typickými oblastmi použití jsou: konstrukce strojů, stavba lodí, důlní průmysl a těžství, letecký průmysl, stavba mostů, výroba a opravy užitkových vozidel, stavba železnic, stavba a údržba silnic, stavba průmyslových zařízení, stavba vysokých regálů, petrochemický průmysl a mnoho dalšího.

Tvrzený čtyřhran




Nerozebiratelně zajištěný tvrzený čtyřhran na tvrdou práci.

Změna směru



Změna směru pomocí průchozího čtyřhranu zaručuje velmi vysokou zatížitelnost, protože odpadá přepínací mechanika citlivá na rány kladivem.

Trubka jako násada



Trubice jako násada minimalizuje vibrace při úderu.

Leštěná plocha kladiva



Použití s pryžovou podložkou na ochranu materiálů a povrchů.

Zápustkově kovaná hlava kladiva



Zápustkově kovaná hlava kladiva je upevněna kolíky s dokonalým lícováním. To zaručuje téměř nerozebiratelné usazení hlavy kladiva na násadě.

Ozubení s dvojitým hrotem



Poskytuje robustnímu ozubení o 30 zubech efekt jemné mechaniky ozubení o 60 jemných zubech s úhlem zpětného otočení 6°.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05003692001>

Wera - 8002 C Set

05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

8002 C Koloss 1/2", 1/2" x 341 mm



1x 1/2" x 341 mm



8782 C Koloss Pad, 50 mm

1x 50 mm



Pouzdra, 175 x 75 mm

1x 175 x 75 mm



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05003692001>

Wera - 8002 C Set

05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de