

Ráčna Zyklop Speed, 1/2"



Čárový kód:	4013288173997	Rozměr:	325x150x70 mm
Díl č.:	05004079001	Hmotnost:	2908 g
Výrobek č.:	8100 SC 9	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041200

- Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- Jemné ozubení se 72 zuby
- Malý zpětný úhel pouhých 5 stupňů
- Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.



Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_9.html

Wera - 8100 SC 9
05004079001 - 4013288173997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/2"

Zyklop „6 v 1“



Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč 3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový klíč 6. Šroubovák

Hlava ráčnového klíče je volně otočná



Hlava ráčny je volně otočná a lze ji oboustranně umístit posuvným spínačem v každé poloze zablokovat. Bezproblémová práce s velkým volným prostorem pro ruce i ve velmi těsných prostorech nebo těžko dosažitelných montážních situacích. Definovaná fixace při 0°, 15° a 90° doleva a doprava je zaručena, bezpečná práce bez sklouznutí hlavy ráčny.

Rychlé nářadí




Ráčnové klíče Zyklop Speed jsou opravdu rychlé nářadí: Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje zrychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní točení. Zejména tehdy, když díky závitů s lehkým chodem ještě ráčna nezabírá.

Možnost přesta vování směru



Všechny ráčnové klíče Zyklop Speed lze pomocí rýhovaného kolečka v každé poloze snadno a rychle přepnout na pravý a levý chod. Žádná složitá manipulace, žádná ztráta času!

Velmi malý úhel zpětného otočení



Jemně ozubené přepínací ráčny se 72 zuby mají malý úhel zpětného otočení pouze 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s předřizovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Textilní boxy



Zcela nové textilní boxy představují netušené usnadnění v oblasti mobility a potřeby místa. Stejně množství nářadí, které bylo dosud nutné držet alespoň jednou rukou za rukojeť, je nyní uloženo v kompaktním boxu, který se může stát součástí Vašeho kufru na nářadí, v němž lze přepravovat mnoho dalších nářadí. S dřívějším neustálým běháním sem a tam a přenášením nářadí z bodu A do bodu B je od nynějška konec. Díky výrazně nižší hmotnosti sady je nošení mnohem příjemnější než kdykoliv předtím. Textilní box včetně nářadí přežije bez poškození i pád na zem.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_9.html



Wera - 8100 SC 9
05004079001 - 4013288173997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Ráčna Zyklop Speed, 1/2"

Sada obsahuje:



8000 C Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2", 1/2" x 277 mm

	05003600001	1x 1/2" x 277 mm
		



8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2", 3/8" x 37 mm

	05003618001	1x 3/8" x 37 mm
	05003619001	1x 7/16" x 37 mm
	05003620001	1x 1/2" x 37 mm
	05003621001	1x 9/16" x 37 mm
	05003622001	1x 19/32" x 37 mm
	05003623001	1x 5/8" x 37 mm
	05003624001	1x 11/16" x 37 mm
	05003625001	1x 3/4" x 37 mm
	05003626001	1x 25/32" x 37 mm
	05003627001	1x 13/16" x 37 mm



8794 LC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdem, dlouhé, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003638001	1x 1/2" x 250 mm
		



8794 C Prodoužení Zyklop "Wobble", 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x 1/2" x 52 mm
		



8784 C2 Spojovací díl Zyklop, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

	05003641001	1x 5/16" x 1/2" x 50 mm
		



851/2 Z Bity, PH 2 x 32 mm

	05057710001	1x PH 2 x 32 mm
	05057715001	1x PH 3 x 32 mm

855/2 Z Bity, PZ 2 x 32 mm

	05058010001	1x PZ 2 x 32 mm
	05058015001	1x PZ 3 x 32 mm

867/2 Z Bity TORX®, TX 20 x 35 mm

	05066901001	1x TX 20 x 35 mm
	05066900001	1x TX 25 x 35 mm
	05066905001	1x TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x TX 50 x 35 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_9.html

Wera - 8100 SC 9
05004079001 - 4013288173997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 9 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", palcová, 28 dílný

Ráčna Zyklop Speed, 1/2"



840/2 Z Bity, 7/32" x 30 mm



- 1x 7/32" x 30 mm
- 1x 1/4" x 30 mm
- 1x 5/16" x 30 mm
- 1x 3/8" x 30 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_9.html

Wera - 8100 SC 9
05004079001 - 4013288173997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de