



Čárový kód:	4013288220936	Rozměr:	230x60x12 mm
Díl č.:	05004447001	Hmotnost:	33 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby PlusMinus a manipulovat s nimi
- Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
- Šestihran s přípojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Výměnná čepel se zúženým průměrem a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB
 05004447001 - 4013288220936


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zkouška každého kusu



Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

Výměnné čepele VDE do 1 000 V, s redukováným průměrem čepele (iS)



Díky redukovánému průměru čepele, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

Nářadí PlusMinus




Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na plochý a křížový profil Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv.

Výměnné čepele VDE, délka 154 mm



Vhodný pro ruční držák Kraftform 7400 VDE, 827 T i a Kraftform 817 VDE.

Systém rukojeti a výměnných čepelí – Kraftform Kompakt VDE



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jedinou rukojetí.

Webblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB
05004447001 - 4013288220936

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm



¹⁾

1x # 1 x 154 mm



1) Výběhové zboží

Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB
05004447001 - 4013288220936

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de