



|                    |                 |                        |              |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288210081   | <b>Rozměr:</b>         | 105x45x30 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05004577001     | <b>Hmotnost:</b>       | 99 g         |
| <b>Výrobek č.:</b> | 8790 C Impaktor | <b>Země původu:</b>    | TW           |
|                    |                 | <b>Celní tarif č.:</b> | 82042000     |

- Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováký s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí

Impaktor nástrčná hlavice pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováký s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr. Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků. S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. S šestihranným profilem a drážkou s vrtem. Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html)

Wera - 8790 C Impaktor  
 05004577001 - 4013288210081

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzeter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Zyklop příslušenství, 1/2"

### Pro elektrické nebo pneumatické rázové utahovány



Zvláště vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahovány



Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.

### Příčný vrt a kruhová drážka



Prostřednictvím vrtu a kruhové drážky může být nástroj zajištěn zajišťovacím kolíkem nebo O-kroužkem na elektrickém nářadí.

### Přenos síly šetrný k profilu



Šestihorný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihorný profil. Jemně ozubené ráčny umožňují vyhnout se použití dvanáctihorného profilu i v místech s nedostatečným prostorem.

## Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihornem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihornem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nastavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

### Weblink





[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html)

Wera - 8790 C Impaktor  
05004577001 - 4013288210081

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Zyklop příslušenství, 1/2"

Další varianty této skupiny produktů:

|                    |                        |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------|---|---|---|---|
|                    |                        | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 05004570001        | tuerkis_339C           | 13,0  | 38,0  | 21,0  | 24,0  |
| 05004571001        | pink_241C              | 14,0  | 38,0  | 22,0  | 24,0  |
| 05004572001        | weiss                  | 15,0  | 38,0  | 24,0  | 24,0  |
| 05004573001        | violett_2735C          | 16,0  | 38,0  | 24,0  | 24,0  |
| 05004574001        | rot_200C               | 17,0  | 38,0  | 26,0  | 26,0  |
| 05004575001        | leuchtgruen_375C       | 18,0  | 38,0  | 28,0  | 28,0  |
| 05004576001        | blau_307C              | 19,0  | 38,0  | 28,0  | 28,0  |
| <b>05004577001</b> | <b>leuchtpink_232C</b> | <b>20,0</b>   | <b>38,0</b>   | <b>26,0</b>   | <b>30,0</b>   |
| 05004578001        | gruen_363C             | 21,0  | 38,0  | 26,0  | 30,0  |

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html)

Wera - 8790 C Impaktor  
05004577001 - 4013288210081

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de