



Čárový kód:	4013288221926	Rozměr:	150x42x24 mm
Díl č.:	05004830001	Hmotnost:	165 g
Výrobek č.:	8790 C Impaktor Deep	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82042000

- Robustní nástrčné hlavice Impaktor pro extrémně náročné použití; pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2"
- Dlouhé nástrčné klíče pro hluboko uložené šroubové spoje, vhodné také pro odpovídající vyčnívající závítové tyče v úzkých montážních prostorech
- Šestihranný profil pro přesné a šetrné šroubování s přenosem vysokých sil
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikosti
- S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění pojistného kolíku a pojistného kroužku strojově poháněného nářadí.

Sada dlouhých nástrčných klíčů Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2". Pro hluboké šroubové spoje a vyčnívající závítové tyče. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí. Se šestihranným profilem a drážkou s dírou. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil. Na šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor_deep.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep
05004830001 - 4013288221926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop příslušenství, 1/2"

Pro elektrické nebo
pneumatické rázové utahovák



Extrémně robustní kované provedení zajišťuje nadprůměrnou životnost nástrčných hlavíc Impaktor, a to i v extrémních podmínkách.

Dlouhé provedení



Díky dlouhému provedení nástrčných klíčů lze šroubové spoje realizovat i ve stísněných prostorech. Často jsou možné i šroubové spoje s vyčnívající závitovou tyčí.

Příčný otvor a kruhová drážka



Nástroj lze na elektrickém nářadí zajistit pomocí zajišťovacího kolíku nebo O-kroužku přes otvor a drážku kroužku.

Přenos sil šetrný k profilu



Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil. Ráčný s jemným ozubením kromě toho umožňují malý zpětný úhel otáčení, takže není nutné používat dvanáctihranný profil ani v úzkých místech.

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor_deep.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep
05004830001 - 4013288221926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop příslušenství, 1/2"

Další varianty této skupiny produktů:

					
		mm	mm	mm	mm
05004830001	tuerkis_339C	13,0	83	21,0	24,0
05004831001	pink_241C	14,0	83	22,0	24,0
05004832001	weiss	15,0	83	24,0	24,0
05004833001	violett_2735C	16,0	83	24,0	24,0
05004834001	rot_200C	17,0	83	26,0	26,0
05004835001	leuchtgruen_375C	18,0	83	28,0	28,0
05004836001	blau_307C	19,0	83	28,0	28,0
05004837001	gruen_363C	21,0	83	30,0	27,0
05004838001	leuchtgelb_yellowC	22,0	83	32,0	28,0
05004839001	cyan_2985C	24,0	83	34,0	30,0
05004840001	schwarz_blackC	27,0	83	38,0	33,0

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor_deep.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep
 05004830001 - 4013288221926

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de