

**Belt B VDE 1 Zyklop sada hlavic s bity TORX® / vnitřní šestihran, izolovaná, s
přidržovací funkcí, upínací část 3/8", 11 dílný**

Ráčna Zyklop VDE a příslušenství - Bezpečnost s kusovou zkouškou.



Čárový kód:	4013288210234	Rozměr:	230x85x80 mm
Díl č.:	05004930001	Hmotnost:	654 g
Výrobek č.:	Belt B VDE 1	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82042000

- 10dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 3/8"
- Dokonale funkční bajonetový mechanismus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
- Extrémně krátká a kompaktní hlavice s bitem 3/8" pro snadnou práci také ve velmi úzkých stavebních prostorech
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Nářadí s kusovou zkouškou podle IEC 60900 při napětí 10 000 V
- Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

10 Zyklop hlavic s bity, s připojovacím rozměrem 3/8", izolované, kusově kontrolované v souladu s IEC 60900. Zvýšená bezpečnost díky dvoukomponentní izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou, které se ukáže při eventuálním poškození vnější červené VDE izolační vrstvy. S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties, popř. přidržovací funkce pro šrouby s vnitřním šestihranem. Robustní textilní pás v typickém designu Wera s 10 VDE hlavicemi s bity na nejužším prostoru. Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečnou oporu a lehké odebrání nástrčných hlavic. Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásu nebo kapsy. S textilní zadní stranou a páskem se suchým zipem pro snadné upevnění např. na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí. VDE 3/8" hlavice s bitem a přidržovací funkce pro obzvláště komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při navádění k utahovanému dílu. Se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se ukáže při eventuálním poškození vnější červené VDE izolační vrstvy. Kusově kontrolované nářadí v souladu s IEC 60900 při 10 000 V pro bezpečnou práci při přípustném napětí 1 000 V.

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_belt_b_vde_1.html

Wera - Belt B VDE 1
05004930001 - 4013288210234



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Belt B VDE 1 Zyklop sada hlavic s bity TORX® / vnitřní šestihran, izolovaná, s
přidržovací funkcí, upínací část 3/8", 11 dílný**

Ráčna Zyklop VDE a příslušenství - Bezpečnost s kusovou zkouškou.



Wera pásy




Wera pásy



Kdo by si pomyslel, že se při uložení nástrčných hlavic může přemýšlet nově a přitom se může dojít na stylový pás s bezpečně fixovanými a přesto snadno odnímatelnými nastavci.

Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Zvýšená bezpečnost



Hlavice a prodloužení Zyklop pro elektrikáře poskytují vyšší bezpečnost díky 2složkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou.

Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®



Nářadí HF TORX® vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Upínací silou vyplývající z plošného tlaku mezi profilem bitu a profilem šroubu jsou šrouby TORX® bezpečně přidržovány na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties! Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem



Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na bitový nástavec je zajištěno pružicí kuličkou na bitu. Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Bezpečné držení a snadné odebírání



Nový otočný mechanismus s lehkým chodem zaručuje jak bezpečné uložení bez nežádoucích zvuků, tak i snadné odebírání nářadí.

Praktický pásek z rouna



Textilní pás je možné pomocí zadní strany z rouna a suchého zipu připravit např. na stěnu, regál, dílenský vozík a na přepravní systém nářadí Wera 2go.

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_belt_b_vde_1.html

Wera - Belt B VDE 1
05004930001 - 4013288210234

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de







**Belt B VDE 1 Zyklop sada hlavic s bity TORX® / vnitřní šestihran, izolovaná, s
přidržovací funkcí, upínací část 3/8", 11 dílný**

Ráčna Zyklop VDE a příslušenství - Bezpečnost s kusovou zkouškou.







Sada obsahuje:

8767 B VDE HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8", TX 20 x 55 mm

	05004920001	1x	TX 20 x 55 mm
	05004921001	1x	TX 25 x 55 mm
	05004922001	1x	TX 27 x 55 mm
	05004923001	1x	TX 30 x 55 mm
	05004924001	1x	TX 40 x 55 mm
	05004925001	1x	TX 45 x 59 mm

8740 B VDE HF Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8", 4 x 55 mm

	05004900001	1x	4 x 55 mm
	05004901001	1x	5 x 55 mm
	05004902001	1x	6 x 55 mm
	05004903001	1x	8 x 59 mm

Belt B VDE (textilní pás), 10dílný, neosazený, 71 x 209 mm

1x 71 x 209 mm



Pás na suchý zip 30, 30 x 200 mm

1x 30 x 200 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_belt_b_vde_1.html

Wera - Belt B VDE 1
05004930001 - 4013288210234

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de