



Čárový kód:	4013288223210	Rozměr:	275x75x35 mm
Díl č.:	05005410001	Hmotnost:	529 g
Výrobek č.:	Socket Rail A Deep 1	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82042000

- 9dílná sada hlavic na magnetické liště, 1/4"
- Magnetická lišta s bezpečným držákem na hlavice, a přesto snadným odebráním (twist to unlock) pro dočasné připevnění na stěnu, polici nebo v servisním vozidle
- Otočný mechanismus s lehkým chodem pro bezpečné upevnění a jednoduché vyjmutí nástrojů.
- Dlouhé 1/4" nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
- Šestihranný profil umožňuje přesné a šetrné šroubování s přenosem vysokých sil
- Pro ruční i strojní ovládání
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání

Magnetická lišta pro 9 ručně i strojně ovládaných hlavic Non-impact s upínacím vnitřním čtyřhranem 1/4". Bajonetový upínací systém Twist to unlock umožňuje pevné upnutí a snadné sejmутí hlavic. Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje. Možnost přechodného uchycení lišty na kovové stěny i vnitřní plochy karoserie servisních vozů atd.

Weblink
<https://www.wera.de/cs/05005410001>

Wera - Socket Rail A Deep 1
05005410001 - 4013288223210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hlavice pro ruční i strojní nasazení



Wera pásy



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

Dlouhé provedení



Díky dlouhému provedení nástrčných klíčů lze šroubové spoje realizovat i ve stísněných prostorech. Často jsou možné i šroubové spoje s vyčnívající závětovou tyčí.

Přenos sil šetrný k profilu



Šestihránný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihránný profil. Ráčný s jemným ozubením kromě toho umožňují malý zpětný úhel otáčení, takže není nutné používat dvanáctihránný profil ani v úzkých místech.

Rýhování




Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.

Identifikátor nářadí Take it easy




Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Mechanismus twist to unlock



Magnetická lišta zajišťuje snadné odebrání hlavice díky mechanismu twist to unlock. Zároveň je zaručeno bezpečné uchycení hlavice.

Magnetické provedení



Magnetická lišta je díky magnetu vhodná k dočasnému připevnění na stěnu, polici nebo dílenský vozík.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05005410001>

Wera - Socket Rail A Deep 1
05005410001 - 4013288223210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Magnetická lišta A Deep 1, se sadou nástrčných hlavice, připojovací vnitřní čtyřhran 1/4", 9 dílný



Sada obsahuje:


8790 HMA Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/4", 5 x 50 mm



05004501001	1x	5 x 50 mm
05004502001	1x	5.5 x 50 mm
05004503001	1x	6 x 50 mm
05004504001	1x	7 x 50 mm
05004505001	1x	8 x 50 mm
05004507001	1x	10 x 50 mm
05004508001	1x	11 x 50 mm
05004509001	1x	12 x 50 mm
05004510001	1x	13 x 50 mm

9600 Magnetická lišta pro hlavice, 1/4", bez výbavy, 30 x 270 mm

05136420001	1x	30 x 270 mm
-------------	----	-------------



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05005410001>

Wera - Socket Rail A Deep 1
05005410001 - 4013288223210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de