



Čárový kód:	4013288227546	Rozměr:	377x80x37 mm
Díl č.:	05005451001	Hmotnost:	990 g
Výrobek č.:	9607	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82042000

- 10dílná sada hlavice na magnetické liště na hlavice, 3/8"
- Magnetická lišta s bezpečným držákem na hlavice, a přesto snadným odebráním (twist to unlock) pro dočasné připevnění na stěnu, polici nebo v servisním vozidle
- Otočný mechanismus s lehkým chodem pro bezpečné upevnění a jednoduché vyjmutí nástrojů.
- Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováký s přípojovacím rozměrem 3/8"
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Šestihranný profil umožňuje přesné a šetrné šroubování s přenosem vysokých sil
- S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění pojistného kolíku a pojistného kroužku strojově poháněného nářadí.

Magnetická lišta na hlavice s 10 nástrčnými klíči Impaktor pro použití s rázovými šroubováký s elektrickým nebo pneumatickým pohonem a přípojovacím rozměrem 3/8". Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Použitý šestihranný profil umožňuje přenos vysokých sil při současné přesnosti a ochraně profilu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05005451001>

Wera - 9607

05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Pro elektrické nebo pneumatické rázové utahováky



Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.

Přenos sil šetrný k profilu



Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil. Ráčky s jemným ozubením kromě toho umožňují malý zpětný úhel otáčení, takže není nutné používat dvanáctihranný profil ani v úzkých místech.

Příčný otvor a kruhová drážka




Nástroj lze na elektrickém nářadí zajistit pomocí zajišťovacího kolíku nebo O-kroužku přes otvor a drážku kroužku.

Identifikátor náradí Take it easy




Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Mechanismus twist to unlock



Magnetická lišta zajišťuje snadné odebrání hlavic díky mechanismu twist to unlock. Zároveň je zaručeno bezpečné uchycení hlavic.

Magnetické provedení



Magnetická lišta je díky magnetu vhodná k dočasnému připevnění na stěnu, polici nebo dílenský vozík.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05005451001>

Wera - 9607
05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:


8790 B Impaktor Nástrčná hlavice s přípojovacím rozměrem 3/8", 10 x 30 mm



05005501001	1x	10 x 30 mm
05005504001	1x	13 x 30 mm
05005506001	1x	15 x 30 mm
05005507001	1x	16 x 30 mm
05005508001	1x	17 x 30 mm
05005509001	1x	18 x 30 mm
05005510001	1x	19 x 30 mm
05005511001	1x	21 x 32 mm
05005512001	1x	22 x 32 mm
05005513001	1x	24 x 32 mm

9603 Magnetická lišta na hlavice Impaktor, 1/2", bez výbavy, 30 x 340 mm

1x 30 x 340 mm



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05005451001>

Wera - 9607

05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de