



Čárový kód:	4013288227553	Rozměr:	340x85x35 mm
Díl č.:	05005452001	Hmotnost:	700 g
Výrobek č.:	9608	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82042000

- 9dílná sada nástrčných hlavice na magnetické liště, 3/8"
- Magnetická lišta s bezpečným držákem na hlavice, a přesto snadným odebráním (twist to unlock) pro dočasné připevnění na stěnu, polici nebo v servisním vozidle
- Otočný mechanismus s lehkým chodem pro bezpečné upevnění a jednoduché vyjmutí nástrojů.
- Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s přípojovacím rozměrem 3/8"
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Šestihranný profil umožňuje přesné a šetrné šroubování s přenosem vysokých sil
- S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění pojistného kolíku a pojistného kroužku strojově poháněného nářadí.

Magnetická lišta na hlavice s 9 nástrčnými klíči Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s elektrickým nebo pneumatickým pohonem a přípojovacím rozměrem 3/8". Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Použitý šestihranný profil umožňuje přenos vysokých sil při současné přesnosti a ochraně profilu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.



Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_9608.html

Wera - 9608
05005452001 - 4013288227553

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pro elektrické nebo pneumatické rázové utahováky



Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.

Přenos sil šetrný k profilu



Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil. Ráčky s jemným ozubením kromě toho umožňují malý zpětný úhel otáčení, takže není nutné používat dvanáctihranný profil ani v úzkých místech.

Příčný otvor a kruhová drážka




Nástroj lze na elektrickém nářadí zajistit pomocí zajišťovacího kolíku nebo O-kroužku přes otvor a drážku kroužku.

Identifikátor nářadí Take it easy




Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Mechanismus twist to unlock



Magnetická lišta zajišťuje snadné odebrání hlavic díky mechanismu twist to unlock. Zároveň je zaručeno bezpečné uchycení hlavic.

Magnetické provedení



Magnetická lišta je díky magnetu vhodná k dočasnému připevnění na stěnu, polici nebo dílenský vozík.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_9608.html

Wera - 9608
05005452001 - 4013288227553

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9608 Magnetická lišta na hlavice B Impaktor Imperial 1, 9 dílný

Příslušenství Zyklop, 3/8"



Sada obsahuje:


8790 B Impaktor Nástrčná hlavice s přípojemným rozměrem 3/8", 1/4" x 30 mm



05005514001	1x	1/4" x 30 mm
05005515001	1x	5/16" x 30 mm
05005516001	1x	3/8" x 30 mm
05005517001	1x	7/16" x 30 mm
05005518001	1x	1/2" x 30 mm
05005519001	1x	9/16" x 30 mm
05005520001	1x	5/8" x 30 mm
05005521001	1x	11/16" x 30 mm
05005522001	1x	3/4" x 30 mm

9601 Magnetická lišta pro hlavice, 3/8", bez výbavy, 30 x 340 mm

05136421001	1x	30 x 340 mm
-------------	----	-------------



Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_9608.html

Wera - 9608

05005452001 - 4013288227553

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de