



|             |                 |                 |             |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Čárový kód: | 4013288227263   | Rozměr:         | 97x43x20 mm |
| Díl č.:     | 05005505001     | Hmotnost:       | 53 g        |
| Výrobek č.: | 8790 B Impaktor | Země původu:    | TW          |
|             |                 | Celní tarif č.: | 82042000    |

- Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahovákы s připojovacím rozměrem 3/8"
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Šestihranný profil umožňuje přesné a šetrné šroubování s přenosem vysokých sil
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikosti
- S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění pojistného kolíku a pojistného kroužku strojově poháněného nářadí.

Nástrčná hlavice Impaktor pro použití s elektrickými nebo pneumatickými šroubovákы s připojovacím rozměrem 3/8". Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikosti - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Se šestihranným profilem a drážkou s otvorem. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/cs/05005505001>

Wera - 8790 B Impaktor  
05005505001 - 4013288227263

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Pro elektrické nebo  
pneumatické rázové utahováky




Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.

Příčný otvor a kruhová drážka



Nástroj lze na elektrickém nářadí zajistit pomocí zajišťovacího kolíku nebo O-kroužku přes otvor a drážku kroužku.

Přenos sil šetrný k profilu



Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil. Ráčný s jemným ozubením kromě toho umožňují malý zpětný úhel otáčení, takže není nutné používat dvanáctihranný profil ani v úzkých místech.

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

## Další varianty této skupiny produktů:

|                    |                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                    | mm                                                                                | inch                                                                              | mm                                                                                 | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05005500001        | leuchtpink_232C    | 8,0                                                                               | -                                                                                 | 30,0                                                                               | 14,1                                                                                | 19,0                                                                                |
| 05005501001        | leuchtgelb_yellowC | 10,0                                                                              | -                                                                                 | 30,0                                                                               | 16,6                                                                                | 19,0                                                                                |
| 05005502001        | cyan_2985C         | 11,0                                                                              | -                                                                                 | 30,0                                                                               | 17,8                                                                                | 19,0                                                                                |
| 05005503001        | schwarz_blackC     | 12,0                                                                              | -                                                                                 | 30,0                                                                               | 18,2                                                                                | 19,0                                                                                |
| 05005504001        | tuerkis_339C       | 13,0                                                                              | -                                                                                 | 30,0                                                                               | 20,0                                                                                | 22,0                                                                                |
| <b>05005505001</b> | <b>pink_241C</b>   | <b>14,0</b>                                                                       | <b>-</b>                                                                          | <b>30,0</b>                                                                        | <b>21,0</b>                                                                         | <b>22,0</b>                                                                         |
| 05005506001        | weiss              | 15,0                                                                              | -                                                                                 | 30,0                                                                               | 22,0                                                                                | 22,0                                                                                |
| 05005507001        | violett_2735C      | 16,0                                                                              | -                                                                                 | 30,0                                                                               | 22,0                                                                                | 24,0                                                                                |
| 05005508001        | rot_200C           | 17,0                                                                              | -                                                                                 | 30,0                                                                               | 23,0                                                                                | 25,0                                                                                |
| 05005509001        | gruen_363C         | 18,0                                                                              | -                                                                                 | 30,0                                                                               | 23,0                                                                                | 26,0                                                                                |
| 05005510001        | blau_307C          | 19,0                                                                              | -                                                                                 | 30,0                                                                               | 25,0                                                                                | 27,8                                                                                |
| 05005511001        | gruen_363C         | 21,0                                                                              | -                                                                                 | 32,0                                                                               | 27,0                                                                                | 30,0                                                                                |
| 05005512001        | gelb_123C          | 22,0                                                                              | -                                                                                 | 32,0                                                                               | 28,0                                                                                | 32,0                                                                                |
| 05005513001        | cyan_2985C         | 24,0                                                                              | -                                                                                 | 32,0                                                                               | 30,0                                                                                | 34,0                                                                                |
| 05005514001        | gelb_123C          | -                                                                                 | 1/4"                                                                              | 30,0                                                                               | 11,0                                                                                | 19,0                                                                                |
| 05005515001        | blau_307C          | -                                                                                 | 5/16"                                                                             | 30,0                                                                               | 14,1                                                                                | 19,0                                                                                |
| 05005516001        | rot_200C           | -                                                                                 | 3/8"                                                                              | 30,0                                                                               | 16,6                                                                                | 19,0                                                                                |
| 05005517001        | violett_2735C      | -                                                                                 | 7/16"                                                                             | 30,0                                                                               | 17,8                                                                                | 19,0                                                                                |
| 05005518001        | tuerkis_339C       | -                                                                                 | 1/2"                                                                              | 30,0                                                                               | 20,0                                                                                | 22,0                                                                                |
| 05005519001        | pink_241C          | -                                                                                 | 9/16"                                                                             | 30,0                                                                               | 21,0                                                                                | 22,0                                                                                |
| 05005520001        | schwarz_blackC     | -                                                                                 | 5/8"                                                                              | 30,0                                                                               | 22,0                                                                                | 24,0                                                                                |
| 05005521001        | cyan_2985C         | -                                                                                 | 11/16"                                                                            | 30,0                                                                               | 23,0                                                                                | 25,0                                                                                |
| 05005522001        | gelb_123C          | -                                                                                 | 3/4"                                                                              | 30,0                                                                               | 25,0                                                                                | 28,0                                                                                |
| 05005523001        | blau_307C          | -                                                                                 | 13/16"                                                                            | 32,0                                                                               | 27,0                                                                                | 30,0                                                                                |
| 05005524001        | leuchtgruen_375C   | -                                                                                 | 7/8"                                                                              | 32,0                                                                               | 28,0                                                                                | 32,0                                                                                |
| 05005525001        | rot_200C           | -                                                                                 | 15/16"                                                                            | 32,0                                                                               | 30,0                                                                                | 34,0                                                                                |
| 05005526001        | tuerkis_339C       | -                                                                                 | 1"                                                                                | 32,0                                                                               | 32,0                                                                                | 36,0                                                                                |

## Weblink

<https://www.wera.de/cs/05005505001>

Wera - 8790 B Impaktor  
 05005505001 - 4013288227263

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)