

165 iS PZ/S # 1 + 2 sada šroubováků Kraftform Plus série 100. Se zúženým průměrem čepele, 2 dílný  
Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE



Čárový kód:	4013288214317	Rozměr:	225x100x40 mm
Díl č.:	05006470001	Hmotnost:	240 g
Výrobek č.:	165 iS PZ/S # 1 + 2	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- S zúženým průměrem čepele; kombinací profilů Pozidriv/plochá drážka

Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kombinace profilů plochá drážka a Pozidriv\* zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Šestihránná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.


#### Snížený průměr čepele

#### Nářadí PlusMinus

#### Zkouška každého kusu




Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.



Díky redukovánému průměru čepele, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.



Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na plochý a křížový profil Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv.



Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s\\_\\_1\\_\\_2.html](https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s__1__2.html)

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2  
05006470001 - 4013288214317


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

#### Odolnost proti průrazu za studena



Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot  $-40\text{ °C}$  a díky tomu také bezpečnost.

#### Rukojeť Kraftform vícekomponentní




Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevné měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti se svým tvrdým povrchem brání "přilepení" ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychlé přehmatávání.

#### Označení rukojeti



Označení rukojeti se symbolem, popisem a velikostí profilu šroubu usnadňuje nalezení šroubováku v tašce s nářadím i na pracovišti.

#### S ochranou před odkutálením



Všechny šroubováky Kraftform mají ochranu před odkutálením na dolním konci rukojeti. Šestihranný tvar brání nepříjemnému odkutálení šroubováku na pracovišti.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s\\_\\_1\\_\\_2.html](https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s__1__2.html)

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2  
05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

165 iS PZ/S # 1 + 2 sada šroubováků Kraftform Plus série 100. Se zúženým  
průměrem čepole, 2 dílný  
Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE



Sada obsahuje:

165 iS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepole na šrouby PlusMinus (Pozidrív/plochá drážka), # 1 x 80 mm



05006465001

1x # 1 x 80 mm

05006466001

1x # 2 x 100 mm

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s\\_\\_1\\_\\_2.html](https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s__1__2.html)

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2  
05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)