

160 iS/7 Držák Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + jednopólová zkoušečka
napětí + držák. Provedení se sníženým průměrem čepel, 7 dílný
Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE



Čárový kód:	4013288160713	Rozměr:	285x210x55 mm
Díl č.:	05006480001	Hmotnost:	653 g
Výrobek č.:	160 iS/7	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Izolované čepel pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- S zúženým průměrem čepel

7dílná sada šroubováků se sníženým průměrem čepel a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti zajišťují vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují přenos vysokých utahovacích momentů. S identifikátorem nářadí "Take it easy" s barevným označením podle profilů a velikostních stupnic - pro snadné a rychlé najetí potřebného nářadí. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí po pracovišti. Včetně jednopólové zkoušečky napětí a 1 držáku k uložení.

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_is_7.html


Wera - 160 iS/7
05006480001 - 4013288160713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Snižovaný průměr čepele



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.




Díky redukovánému průměru čepele, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

Nářadí PlusMinus



Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na plochý a křížový profil Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv.

Zkouška každého kusu



Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

Odolnost proti průrazu za studena



Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot -40°C a díky tomu také bezpečnost.

Rukojeť Kraftform vícekomponentní




Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevné měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti se svým tvrdým povrchem brání "přilepení" ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychlé přehmatávání.

Přizpůsobený ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_is_7.html

Wera - 160 iS/7
05006480001 - 4013288160713



Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 iS/7 Držák Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + jednopólová zkoušečka napětí + držák. Provedení se sníženým průměrem čepel, 7 dílný
Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE




Sada obsahuje:




162 iS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepel, PH 1 x 80 mm

	05006450001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006451001	1x	PH 2 x 100 mm


165 iS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepel na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka), # 2 x 100 mm

	05006466001	1x	# 2 x 100 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	--------------

160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepel, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05006440001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
	05006441001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05006442001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

247 Jednopólová zkoušečka napětí, 0.5 x 3 x 70 mm

	05005655001 ¹⁾	1x	0.5 x 3 x 70 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----	-----------------

1) Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_is_7.html

Wera - 160 iS/7
05006480001 - 4013288160713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertor Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de