

Kraftform Kompakt VDE

Čárový kód:	4013288228680	Rozměr:	157x11x11 mm
Díl č.:	05006526001	Hmotnost:	20 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE vhodná pro šrouby Pozidriv
- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
- Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
- Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti.
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti

Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Zúžený průměr čepele, jen tak lze dosáhnout i na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

**Weblink**

<https://www.wera.de/cs/05006526001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Zkouška každého kusu



Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

Výměnné čepele Kraftform Kompakt VDE




Výměnné čepele o délce 157 mm jsou vhodné pro ruční držáky Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i a 817 VDE.

Systém rukojeti a výměnných čepelí – Kraftform Kompakt VDE




Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinace s jedinou rukojetí.

Výměnné čepele VDE do 1 000 V, s redukováným průměrem čepelí




Díky redukovánému průměru čepelí, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

Identifikátor náradí Take it easy




Výměnné čepele Kraftform Kompakt VDE jsou vybaveny identifikátorem náradí Take it easy. Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti usnadňují a urychlují nalezení požadovaného nástroje.

Výměnné čepele VDE do 1 000 V, s redukováným průměrem čepelí



Díky redukovánému průměru čepelí, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti



Výměnné čepele Kraftform Kompakt mají ochranu před odkutálením. Šestihranný tvar ztěžuje odkutálení výměnné čepelí na pracovišti.

Rychlé točení



O zaoblený tvar zadní části výměnné čepelí lze pohodlně opřít dlaň. To umožňuje rychlé točení čepelí a urychluje proces šroubování.

Další varianty této skupiny produktů:



mm

inch

05006526001	PZ 1	157	6 3/16"
05006527001	PZ 2	157	6 3/16"

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05006526001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05006526001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de