



|                    |                                    |                        |              |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288229212                      | <b>Rozměr:</b>         | 230x60x14 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05006566001                        | <b>Hmotnost:</b>       | 38 g         |
| <b>Výrobek č.:</b> | Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE SB | <b>Země původu:</b>    | CZ           |
|                    |                                    | <b>Celní tarif č.:</b> | 82054000     |

- Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE vhodná pro šrouby Pozidriv
- S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
- Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
- Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti.
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti

Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Zúžený průměr čepele, jen tak lze dosáhnout i na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE SB  
05006566001 - 4013288229212

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt VDE

### Zkouška každého kusu



Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

### Výměnné čepele Kraftform Kompakt VDE




Výměnné čepele o délce 157 mm jsou vhodné pro ruční držáky Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i a 817 VDE.

### Systém rukojeti a výměnných čepelí – Kraftform Kompakt VDE




Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jedinou rukojetí.

### Výměnné čepele VDE do 1 000 V, s redukováným průměrem čepelí




Díky redukovánému průměru čepelí, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

### Identifikátor nářadí Take it easy




Výměnné čepele Kraftform Kompakt VDE jsou vybaveny identifikátorem nářadí Take it easy. Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti usnadňují a urychlují nalezení požadovaného nástroje.

### Výměnné čepele VDE do 1 000 V, s redukováným průměrem čepelí




Díky redukovánému průměru čepelí, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

### S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti



Výměnné čepele Kraftform Kompakt mají ochranu před odkutálením. Šestihranný tvar ztěžuje odkutálení výměnné čepelí na pracovišti.

### Rychlé točení



O zaoblený tvar zadní části výměnné čepelí lze pohodlně opřít dlaň. To umožňuje rychlé točení čepelí a urychluje proces šroubování.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE SB  
05006566001 - 4013288229212

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB, PZ 1 x 157 mm

### Kraftform Kompakt VDE



Sada obsahuje:

#### Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/cs/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE SB  
05006566001 - 4013288229212

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)