



Čárový kód:	4013288234261	Rozměr:	211x238x58 mm
Díl č.:	05006633001	Hmotnost:	1005 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900
- Ruční držák 7508 VDE s nastavitelným utahovacím momentem s 5 přednastavenými hodnotami (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Ruční držák 7516 VDE s nastavitelným utahovacím momentem s 5 přednastavenými hodnotami (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: Extrémně rychlé nastavení utahovacích momentů
- Bezpečné: Prokluzovací momentový mechanismus, zabráňuje přetažení utahovaného spoje, pro utahování doprava a doleva
- Funkce Torque Lock: Pro vysoké povolovací a utahovací momenty s deaktivovanou funkcí momentového šroubováku
- Rukojeť 817 VDE pro výměnné čepele Kraftform Kompakt
- Výměnné čepele VDE (délka 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem nářadí
- Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti.

23dílná sada Krafftform Kompakt VDE. 1 momentový šroubovák Safe-Torque Speed 7508 VDE s pěti volitelnými maximálními utahovacími momenty (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), 1 momentový šroubovák Safe-Torque Speed 7516 VDE s pěti volitelnými maximálními utahovacími momenty (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), každý s pevnou polohou (funkce Torque Lock) pro neomezený počet utahovacích/povolovacích momentů, číselné zobrazení hodnoty momentu, spolehlivé prokluzování při dosažení nastaveného momentu, 1 ruční držák 817 VDE. Momentový šroubovák a ruční držák výhradně pro výměnné čepele Wera VDE. 20 výměnných čepelí VDE (každá o délce 157 mm) s identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti, převážně se zúženým průměrem čepele, aby bylo možné dosáhnout na hluboko uložené šroubové a pružinové prvky a manipulovat s nimi. V robustním textilním pouzdru pro přehledné uložení nástrojů a praktickou přepravu.



Zkouška každého kusu



Systém rukojeti a výměnných čepelí - Kraftform Kompakt VDE



Každý jednotlivý díl ze soupravy Kraftform Kompakt VDE je, podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V. Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Rychlé nastavení utahovacího momentu




Rychlé nastavení volitelných utahovacích momentů.

Slyšitelné a citelné přeskočení




Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Bezpečný přenos utahovacího momentu




Prokluzovací funkce momentového šroubováku pro utahování bez nadměrného utahovacího momentu pro utahování doprava a doleva zabráňuje nechtěnému přetažení spoje vyšším momentem.

Systém rukojeti/výměnných bitů



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jedinou rukojetí.

Výměnné čepěle VDE do 1 000 V, s redukováným průměrem čepěle



Díky redukovanému průměru čepěle, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

Nářadí PlusMinus



Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na plochý a křížový profil Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05006633001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Řada momentových šroubováků 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed

Sada obsahuje:

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentový šroubovák, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



05075870001

1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



7516 VDE Kraftform Safe-Torque momentový šroubovák, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE Ruční držák Kraftform, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm

05006539001

1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2.5 x 157 mm



05006518001

1x 2.5 x 157 mm

05006519001

1x 3 x 157 mm

05006520001

1x 4 x 157 mm

05006521001

1x 5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05006633001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05006633001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de