



Čárový kód:	4013288230058	Rozměr:	210x130x80 mm
Díl č.:	05006641001	Hmotnost:	802 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- 4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky - bez baterie)
- Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Funkce Turbo zejména pro hladký chod šroubování
- Lze použít jako běžný šroubovák pro šroubování s postupně se zvyšujícím utahovacím momentem bez funkce turbo
- Robustní, bezúdržbový převod z oceli
- Výměnné čepele VDE (délka 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti.
- Zúžený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené šrouby
- Kusová zkouška náradí podle normy IEC 60900 při 10 000 V

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné konečné zašroubování a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky. Řešením je připojitelný planetový převod: Převod integrovaný v rukojeti šroubováku zečtyřnásobuje pracovní rychlost při šroubování čistě mechanickým způsobem. Jedna ruka přitom fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti. Funkci turbo lze připojit nebo odpojit stisknutím tlačítka. Vypnutí doporučujeme pro utahování a povolování šroubu s vysokým točivým momentem i pro jemné nastavení. Robustní, bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované Turbo funkci. V provedení VDE zaručuje ruční držák Kraftform Turbo 827 T i s výměnnými čepelemi Wera VDE kusově zkoušenými v souladu s IEC 60900 pro rychlou a bezpečnou práci i pod napětím (až do 1 000 V). Výměnné čepele VDE s identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilu a laserem vyznačené velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného náradí. V robustním nářadovém pásu. Textilní kapsa má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní kapsu lze připevnit ke komponentům Wera 2go pomocí dodávaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo také na stěnu, polici či dílenský vozík.




Weblink

<https://www.wera.de/cs/05006641001>

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rychlejší šroubování




Konstrukce Kraftform Turbo umožňuje čtyřnásobně vyšší rychlost při ručním šroubování obzvláště pro jednoduché šroubové spoje - bez elektrického proudu!

Robustní, bezúdržbový převod z oceli




Robustní provedení z oceli je bezúdržbové a zajišťuje dlouhou životnost produktu.

Systém rukojeti/výměnných bitů



Systém Kraftform Turbo je se svým uchycením 9 mm vhodný pro všechny výměnné čepele Wera Kraftform Kompakt VDE. Systém "držáků a výměnných čepelí" zaručuje flexibilní práci u všech profilů šroubů.

Zkouška každého kusu




Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

S funkcí nebo bez funkce Turbo



Funkci Turbo lze v případě potřeby aktivovat stisknutím tlačítka. Vypnutí doporučujeme pro utahování a povolování šroubu s vysokým točivým momentem i pro jemné nastavení.

Výměnné čepele VDE do 1 000 V, s redukováným průměrem čepele



Díky redukovánému průměru čepele, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

Nářadí PlusMinus



Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na plochý a křížový profil Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05006641001>

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo

Sada obsahuje:

827 T i Ruční držák Kraftform Turbo, 9 x 125 mm



05057481001

1x 9 x 125 mm



817 VDE Ruční držák Kraftform, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy, # 1 x 157 mm



05006545001

1x # 1 x 157 mm


05006546001

1x # 2 x 157 mm



Pás na suchý 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05006641001>

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de