

932 A Plochý šroubovák, 1 x 5.5 x 100 mm

Kraftform Plus - řada 900



| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288018021 | Rozměr: | 205x37x37 mm |
| Díl č.: | 05018264001 | Hmotnost: | 120 g |
| Výrobek č.: | 932 A | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82054000 |

- Sekací šroubovák pro šroubování, sekání, dlabání
- S průchozí šestihlannou čepelí
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S úderovou plochou a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihlannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechťený materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované šestihlanné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet vyšší krouticí momenty. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihlannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.



Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html

Wera - 932 A
05018264001 - 4013288018021

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

S integrovanou úderovou plochou



Šroubováky se často používají jako sekáče. To je nebezpečné. Sekací šroubovák je řešení, jestliže nechcete jen šroubovat. Ke šroubování, sekání, dlabání a uvolňování pevně držících šroubů. Sekací šroubovák Wera: Šroubovák pro ty, kteří jdou tvrdě na věc!



S integrovanou úderovou plochou ke zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Přesto zde zásadně platí: Používejte ochranné brýle.

Průchozí čepel



S průchozí šestihrannou čepelí zhotovenou ze stejného vysoce kvalitního materiálu jako bity, která zaručí bezztrátový přenos síly i při úderech kladivem. Houževnatý, zušlechťený a tvrdý materiál brání odštípnutí nebo prasknutí čepelí.

Pomocná šestihranná matice



Díky integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.

Hrot Wera Black Point




Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.

Kraftform




Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

Rychlé přehmátnutí



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadněji protočí.

S ochranou před odkutálením



Šestihran na rukojeti brání nepříjemnému kutálení náradí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého náradí.









Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html

Wera - 932 A
05018264001 - 4013288018021

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

| |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  inch |  inch |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05018260001 ¹⁾ | 0,6 | 3,5 | 4 | - | 80 | 81 | 9/64" | 3 1/8" |
| 05018262001 | 0,8 | 4,5 | 5 | 8 | 90 | 98 | 0,178" | 3 1/2" |
| 05018264001 | 1,0 | 5,5 | 6 | 10 | 100 | 105 | 7/32" | 4" |
| 05018266001 | 1,2 | 7,0 | 6 | 10 | 125 | 105 | 9/32" | 5" |
| 05018268001 | 1,6 | 9,0 | 8 | 13 | 150 | 112 | 11/32" | 6" |
| 05018270001 | 1,6 | 10,0 | 8 | 13 | 175 | 112 | 3/8" | 7" |
| 05018272001 ²⁾ | 2,0 | 12,0 | 10 | 16 | 200 | 117 | 1/2" | 8" |
| 05018274001 ²⁾ | 2,5 | 14,0 | 10 | 16 | 250 | 117 | 9/16" | 10" |

1) Bez průchozí čepěle, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

2) Kraftform s ochranou před odkutálením, jednokomponentní

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html

Wera - 932 A

05018264001 - 4013288018021

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de