


6003 Očkoplochý klíč Joker, 14 x 167 mm

6003 Očkoplochý klíč Joker - Otevřená strana se zpětným úhlem otáčení pouhých 15°. Když začne být těsno.



| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288212702 | Rozměr: | 249x50x23 mm |
| Díl č.: | 05020205001 | Hmotnost: | 93 g |
| Výrobek č.: | 6003 Joker | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82041100 |

- Zvlášť vhodné pro úzká místa
- Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje "uchopit" šroub každých 15°
- Štíhlá očková strana, natočená o 15°
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Protože se konstrukční prostory při šroubování neustále zužují, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž mohou uživatelé úspěšně pracovat v těchto situacích. Úzké montážní prostory vyžadují další nasazovací body nástrojů. Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby se zvýšila možnost nasazení nástroje? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů. Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné "uchopit" každých 15°. Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých montážních prostorech. Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám. Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°. Díky kvalitnímu zušlechťení povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozi ochrana. S identifikátorem nářadí "Take it easy": barevné označení podle velikostí.

Weblink

https://products.wera.de/cs/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker.html

Wera - 6003 Joker
05020205001 - 4013288212702

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6003 Očkoplochý klíč Joker, 14 x 167 mm


6003 Očkoplochý klíč Joker - Otevřená strana se zpětným úhlem otáčení pouhých 15°. Když začne být těsno.

Pro velmi úzká místa




Očkoplochý klíč Joker 6003 se speciální geometrií otevřené strany - natočené o 7,5° a s geometrií dvojitého šestihranu - zdvojnásobuje možnosti nasazení při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy. Matice nebo hlavy šroubů je možné "uchopit" každých 15°. Příslušnou polohu k nasazení klíče najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám.

Joker 6003: Pro menší úhel otáčení než 30°




Díky natočení otevřené strany o 7,5°, geometrii dvojitého šestihranu a přizpůsobenému používání (nasazení - šroubování - otočení - opětovné nasazení - šroubování - otočení atd.) lze řešit i takové situace při šroubování, které umožňují menší úhel otáčení než 30°.

Geometrie s dvojitým šestihranem



Geometrie dvojitého šestihranu na otevřené a očkové straně zajišťuje tvarové spojení s hlavou šroubu nebo maticí a snižuje nebezpečí sesmeknutí.

Joker 6003: Zalomená očková strana



Očková strana je vůči ose klíče zalomená pod úhlem 15°, aby nedocházelo k úrazům.

Identifikátor náradí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Weblink







https://products.wera.de/cs/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker.html

Wera - 6003 Joker
05020205001 - 4013288212702

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6003 Očkoplochý klíč Joker - Otevřená strana se zpětným úhlem otáčení pouhých 15°. Když začne být těsno.

Další varianty této skupiny produktů:

| | |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 05020190001 | leuchtorange_152C | 5,5 | 105 | 16 | 4 | 10 | 6 |
| 05020198001 | blau_307C | 6 | 105 | 16 | 4 | 10 | 6 |
| 05020199001 | gelb_123C | 7 | 110 | 17,7 | 4,2 | 11,5 | 6 |
| 05020200001 | leuchtpink_232C | 8 | 115 | 19 | 4,5 | 12,5 | 7 |
| 05020219001 | gruen_363C | 9 | 120 | 21 | 4,8 | 13,5 | 7 |
| 05020201001 | leuchtgelb_yello wC | 10 | 125 | 22 | 5 | 15 | 7 |
| 05020202001 | cyan_2985C | 11 | 135 | 24,5 | 5 | 17 | 8 |
| 05020203001 | schwarz_blackC | 12 | 148 | 26 | 5,5 | 18 | 8,5 |
| 05020204001 | tuerkis_339C | 13 | 160 | 27 | 6 | 19 | 8,5 |
| 05020205001 | pink_241C | 14 | 167 | 29 | 6 | 20 | 8,5 |
| 05020206001 | weiss | 15 | 174 | 32 | 6 | 22 | 8,5 |
| 05020207001 | violett_2735C | 16 | 182 | 35 | 6,5 | 23 | 10 |
| 05020208001 | rot_200C | 17 | 190 | 38 | 6,5 | 24,5 | 10 |
| 05020209001 | leuchtgruen_375C | 18 | 210 | 39 | 7,5 | 26 | 11,5 |
| 05020210001 | blau_307C | 19 | 230,0 | 42 | 7,5 | 27,5 | 11,5 |
| 05020500001 | leuchtpink_232C | 20 | 230,0 | 45 | 7,5 | 29 | 13 |
| 05020501001 | gruen_363C | 21 | 260 | 47 | 7,5 | 30 | 13 |
| 05020502001 | leuchtgelb_yello wC | 22 | 260 | 49 | 7,5 | 31,5 | 13 |
| 05020503001 | cyan_2985C | 24 | 280 | 53 | 8 | 36 | 14 |
| 05020504001 | schwarz_blackC | 27 | 300 | 60 | 8,5 | 40 | 14,5 |
| 05020505001 | tuerkis_339C | 30 | 330 | 66 | 9 | 43 | 16 |
| 05020506001 | pink_241C | 32 | 360 | 70 | 9,5 | 45,5 | 16,5 |
| 05020507001 | violett_2735C | 36 | 460 | 80 | 10 | 50,5 | 18 |

Weblink

https://products.wera.de/cs/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker.html

Wera - 6003 Joker
05020205001 - 4013288212702

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de