

## 6002 Dvojitý otevřený klíč Joker



<b>Čárový kód:</b>	4013288212771	<b>Rozměr:</b>	340x77x16 mm
<b>Díl č.:</b>	05020261001	<b>Hmotnost:</b>	350 g
<b>Výrobek č.:</b>	6002 Joker Double	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
- Úhel zpětného nasazení pouhých 30°
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Kvalitní, metrický, oboustranný, otevřený klíč od firmy Wera: Má vše co musí klíč mít. A má toho ještě mnohem víc. Je rychlejší, silnější, dokonalejší i hezčí. Prostě skutečný Joker, co by eso mezi klíči. Patří do nové generace klíčů Wera Joker na šrouby a matice s šestihrannou hlavou. Vyměnitelná kovová destička s přidržovací funkcí, umožňuje uchycení šroubu i matic. Tvrdé ozubení destičky omezuje proklouznutí klíče. Integrovaná, robustní hlava klíče s geometrií dvojitého šestihranu, zajišťuje přesné nasazení na hlavu šroubu nebo maticí, umožňuje přenos podstatně vyšších utahovacích sil a snižuje nebezpečí proklouznutí. Úhel opětovného nasazení pouhých 30° vylučuje časově náročné otáčení klíče, při šroubování v těsných prostorech. Přenos vysokých utahovacích momentů v důsledku speciální geometrie výkovku s vysokou pevností v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy pro barevné rozlišení nářadí podle velikosti.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6002\\_joker\\_double\\_open-end\\_wrench\\_6002\\_joker\\_double.html](https://products.wera.de/cs/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html)

Wera - 6002 Joker Double  
 05020261001 - 4013288212771

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

6002 Dvojitý otevřený klíč Joker

Otevřený klíč Joker



S klíčem Joker můžete nyní povolovat, zajišťovat a utahovat matice a šrouby v situacích, kdy běžné nářadí selhává. Proto je Joker chytrější. A v každé poloze je zatraceně dobrý.



Když jsme se začali zabývat otevřenými klíči, ptali jsme se sami sebe: Proč se používá otevřený klíč, proč je zalomený, proč se při práci ztrácí spadlé šrouby a matice, proč klíče prokluzují a při tom často dochází k poranění prstů? Nové nápady nás přivedly k inovativnímu řešení otevřené strany klíče, ke skutečnému Jokeru, který je opravdovým trumfomvním esem ve Vaší ruce!

Oboustranný klíč Joker



Oboustranný klíč Joker se výborně hodí ke kontrování u šroubu a matice.

Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker 6000




Díky přidržovací funkci Jokeru dostanete matice a šrouby přímo a bezpečně na místo použití. Tam se lze rychle a bezpečně trefit do závitu. Efektivně lze zabránit upadnutí matice nebo šroubu. Odpadá tak časově náročné hledání.

Koncová zarážka



Opatrné nasazování klíče na hlavu šroubu s rizikem jeho sklouznutí při nepřesném nasazení. a nutnost opatrného dávkování síly za účelem zabránění zranění? To je minulost. Dnešní Joker s koncovou zarážkou zabraňuje propadnutí klíče z hlavy šroubu směrem dolů. To zjednodušuje mnohé a při utahování lze použít mnohem větší síly.

Geometrie s dvojitým šestihranem



Díky chytré, robustní a profilované geometrii hlavy Jokeru s dvojitým šestihranem je spojení šroubu a matice přiléhavé a klíč přesně sedí. Vyměnitelná, tvrzená kovová destička v otevřené části Jokeru se do šroubu zakusne extrémně tvrdými hroty. Obojí zabraňuje nepříjemnému proklouznutí i při vyšších utahovacích momentech.

Malý úhel pro opakované nasazení



Díky geometrii s dvojitým šestihranem nabízí nyní Joker pro opakované nasazení klíče úhel 30° místo 60°. Díky tomu - a díky hlavě Jokeru v ose s tělesem klíče, je obrácení klíče zbytečné. S pomocí klíče Joker od nynějška povolíte, zajistíte a utáhnete šrouby a matice i v situacích, ve kterých běžné nářadí selhávalo. Kombinace dorazu a malého úhlu zpětného nasazení, zajišťuje efektivní práci také u fitinkových šroubení.

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (imbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nastavce i nastavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nastavce Zyklop.

Weblink








[https://products.wera.de/cs/joker\\_6002\\_joker\\_double\\_open-end\\_wrench\\_6002\\_joker\\_double.html](https://products.wera.de/cs/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html)

Wera - 6002 Joker Double  
05020261001 - 4013288212771

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 6002 Dvojitý otevřený klíč Joker

Další varianty této skupiny produktů:

								
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020259001	leuchtpink_23 2C/leuchtgelb _yellowC	8	20	10	23	5,5	5,5	141
05003760001	gelb_123C/tu erkis_339C	10	23	13	27	5,5	7	167
05003765001	rot_200C/bla u_307C	17	37	19	42	8,5	9,5	235
05020260001	leuchtpink_23 2C/leuchtgelb _yellowC	20	48	22	51	10	10	260,5
<b>05020261001</b>	<b>leuchtgelb_y ellowC/cyan _2985C</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>260,5</b>
05020262001	cyan_2985C/ schwarz_blac kC	24	51	27	60	11	11	280
05020263001	schwarz_blac kC/pink_241C	27	63	32	66	12	12	305
05020264001	tuerkis_339C/ pink_241C	30	63	32	66	12	12	305

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6002\\_joker\\_double\\_open-end\\_wrench\\_6002\\_joker\\_double.html](https://products.wera.de/cs/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html)

Wera - 6002 Joker Double  
05020261001 - 4013288212771

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de