

6005 Dvojitý otevřený klíč Joker



Čárový kód:	4013288224750	Rozměr:	170x70x30 mm
Díl č.:	05020314001	Hmotnost:	271 g
Výrobek č.:	6005 Joker 4 Set 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Otevřený klíč Joker v novém klipu pro prostorově úsporné uložení v brašně na nářadí
- Zvlášť vhodné pro úzká místa
- Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje "uchopit" šroub každých 15°

Protože jsou montážní prostory pro šroubování neustále těsnější, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž mohou uživatelé úspěšně pracovat v těchto situacích. Stísněný prostor montáže vyžaduje další nasazovací body nářadí. Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby byly rozšířeny možnosti nasazení nářadí? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů. Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné "uchopit" každých 15°. Klíč Joker 6005 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých montážních místech. Příslušný nasazovací bod najde Joker 6005 po každé otočce v podstatě sám. Díky kvalitnímu zušlechťení povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozi ochrana. S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí. Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné uložení otevřených klíčů a současně i jejich snadné vyjímání.

**Weblink**


https://products.wera.de/cs/joker_6005_joker_double_open-ended_wrench_6005_joker_4_set_1.html

Wera - 6005 Joker 4 Set 1
 05020314001 - 4013288224750

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

6005 Dvojitý otevřený klíč Joker

Bezpečné držení a snadné odebírání



Kompakt




Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné uložení otevřených klíčů a současně i jejich snadné vyjímání.

Pro velmi úzká místa




Klíč s dvojitou otevřenou stranou Joker 6005 se speciální geometrií otevřené strany - natočené o 7,5° a s geometrií dvojitého šestihranu - zdvojnásobuje možnosti nasazení při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy. Matice nebo hlavy šroubů je možné "uchopit" každých 15°. Příslušný nasazovací bod najde Joker 6005 po každé otočce v podstatě sám.

Pro menší úhel otáčení než 30°



Díky natočení otevřené strany o 7,5°, geometrii dvojitého šestihranu a přizpůsobenému používání (nasazení - šroubování - otočení - opětovné nasazení - šroubování - otočení atd.) lze řešit i takové situace při šroubování, které umožňují menší úhel otáčení než 30°.

Geometrie s dvojitým šestihranem



Geometrie dvojitého šestihranu na otevřené straně klíče s dvojitou otevřenou stranou Joker 6005 zajišťuje tvarové spojení s hlavou šroubu nebo maticí a snižuje nebezpečí sesmeknutí.

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nastavce i nastavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Weblink

https://products.wera.de/cs/joker_6005_joker_double_open-ended_wrench_6005_joker_4_set_1.html

Wera - 6005 Joker 4 Set 1
05020314001 - 4013288224750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6005 Joker 4 Set 1 Sada oboustranných plochých klíčů, 4 dílný

6005 Dvojitý otevřený klíč Joker



Sada obsahuje:

6005 Joker Oboustranný plochý klíč, 6 x 7 x 111.8 mm



05020310001	1x	6 x 7 x 111.8 mm
05020311001	1x	8 x 9 x 122.2 mm
05020312001	1x	10 x 11 x 137.3 mm
05020313001	1x	12 x 13 x 166 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/joker_6005_joker_double_open-ended_wrench_6005_joker_4_set_1.html

Wera - 6005 Joker 4 Set 1
05020314001 - 4013288224750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de