

950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 3 x 63 mm

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



| | | | |
|--------------------|---------------|------------------------|------------|
| Čárový kód: | 4013288018298 | Rozměr: | 63x20x3 mm |
| Díl č.: | 05021020001 | Hmotnost: | 5 g |
| Výrobek č.: | 950 | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82041100 |

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
- Otěruvzdorné označení velikosti
- Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
- Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
- Metrický

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950.html

Wera - 950
05021020001 - 4013288018298

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Úhlový klíč



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Sníží se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší kroučící momenty.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší kroučící momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Označení velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah; úhlové klíče "Take it easy" navíc ještě mají barevné kódování.

Vynikající povrchová ochrana



Úhlové klíče pochromované pro vynikající povrchovou ochranu a dlouhou životnost.






Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950.html

Wera - 950
05021020001 - 4013288018298

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

| |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | inch | inch |
| 05021005001 ¹⁾ | 1,5 | 45 | 14 | 1 3/4" | 9/16" |
| 05021010001 | 2,0 | 50 | 16 | 2" | 5/8" |
| 05021015001 | 2,5 | 56 | 18 | 2 7/32" | 23/32" |
| 05021020001 | 3,0 | 63 | 20 | 2 1/2" | 25/32" |
| 05021025001 | 3,5 | 66 | 23 | 2 5/8" | 29/32" |
| 05021030001 | 4,0 | 70 | 25 | 2 3/4" | 1" |
| 05021035001 | 4,5 | 75 | 26 | 3" | 1 1/32" |
| 05021040001 | 5,0 | 80 | 28 | 3 1/8" | 1 3/32" |
| 05021045001 | 6,0 | 90 | 32 | 3 1/2" | 1 1/4" |
| 05021050001 | 7,0 | 95 | 34 | 3 3/4" | 1 5/16" |
| 05021055001 | 8,0 | 100 | 36 | 4" | 1 7/16" |
| 05021060001 | 9,0 | 106 | 38 | 4 3/16" | 1 1/2" |
| 05021065001 | 10,0 | 112 | 40 | 4 7/16" | 1 9/16" |
| 05021070001 | 11,0 | 120 | 43 | 4 3/4" | 1 11/16" |
| 05021075001 | 12,0 | 125 | 45 | 5" | 1 3/4" |
| 05021080001 | 13,0 | 132 | 50 | 5 3/16" | 2" |
| 05021085001 ¹⁾ | 14,0 | 140 | 56 | 5 1/2" | 2 7/32" |
| 05021090001 ¹⁾ | 17,0 | 160 | 63 | 6 5/16" | 2 1/2" |
| 05021095001 ¹⁾ | 19,0 | 180 | 70 | 7 1/16" | 2 3/4" |

1) Běžný šestihranný profil.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950.html

Wera - 950

05021020001 - 4013288018298

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de