


## 950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 4.5 x 75 mm

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



|                    |               |                        |            |
|--------------------|---------------|------------------------|------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288018328 | <b>Rozměr:</b>         | 75x26x5 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05021035001   | <b>Hmotnost:</b>       | 13 g       |
| <b>Výrobek č.:</b> | 950           | <b>Země původu:</b>    | CZ         |
|                    |               | <b>Celní tarif č.:</b> | 82041100   |

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
- Otěruvzdorné označení velikosti
- Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
- Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
- Metrický

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950.html)

Wera - 950  
05021035001 - 4013288018328

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Úhlový klíč



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Sníží se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší kroučící momenty.

### Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší kroučící momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

### Označení velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah; úhlové klíče "Take it easy" navíc ještě mají barevné kódování.

### Vynikající povrchová ochrana



Úhlové klíče pochromované pro vynikající povrchovou ochranu a dlouhou životnost.

### Weblink






[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950.html)

Wera - 950  
05021035001 - 4013288018328

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

Další varianty této skupiny produktů:

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
|                           | mm  | mm  | mm  | inch  | inch  |
| 05021005001 <sup>1)</sup> | 1,5   | 45  | 14  | 1 3/4"  | 9/16"   |
| 05021010001               | 2,0   | 50  | 16  | 2"  | 5/8"  |
| 05021015001               | 2,5   | 56  | 18  | 2 7/32"   | 23/32"  |
| 05021020001               | 3,0   | 63  | 20  | 2 1/2"  | 25/32"  |
| 05021025001               | 3,5   | 66  | 23  | 2 5/8"  | 29/32"  |
| 05021030001               | 4,0   | 70  | 25  | 2 3/4"  | 1"  |
| <b>05021035001</b>        | <b>4,5</b>  | <b>75</b>   | <b>26</b>   | <b>3"</b>   | <b>1 1/32"</b>  |
| 05021040001               | 5,0   | 80  | 28  | 3 1/8"  | 1 3/32"   |
| 05021045001               | 6,0   | 90  | 32  | 3 1/2"  | 1 1/4"  |
| 05021050001               | 7,0   | 95  | 34  | 3 3/4"  | 1 5/16"   |
| 05021055001               | 8,0   | 100   | 36  | 4"  | 1 7/16"   |
| 05021060001               | 9,0   | 106   | 38  | 4 3/16"   | 1 1/2"  |
| 05021065001               | 10,0  | 112   | 40  | 4 7/16"   | 1 9/16"   |
| 05021070001               | 11,0  | 120   | 43  | 4 3/4"  | 1 11/16"  |
| 05021075001               | 12,0  | 125   | 45  | 5"  | 1 3/4"  |
| 05021080001               | 13,0  | 132   | 50  | 5 3/16"   | 2"  |
| 05021085001 <sup>1)</sup> | 14,0  | 140   | 56  | 5 1/2"  | 2 7/32"   |
| 05021090001 <sup>1)</sup> | 17,0  | 160   | 63  | 6 5/16"   | 2 1/2"  |
| 05021095001 <sup>1)</sup> | 19,0  | 180   | 70  | 7 1/16"   | 2 3/4"  |

1) Běžný šestihranný profil.

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950.html)

Wera - 950

05021035001 - 4013288018328

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de