

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



|                    |               |                        |             |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288018915 | <b>Rozměr:</b>         | 180x27x6 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05022078001   | <b>Hmotnost:</b>       | 41 g        |
| <b>Výrobek č.:</b> | 950 PKL inch  | <b>Země původu:</b>    | CZ          |
|                    |               | <b>Celní tarif č.:</b> | 82041100    |

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
- Palcový

Kvalitní úhlový klíč na palcové šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl\\_inch.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_inch.html)

Wera - 950 PKL inch  
05022078001 - 4013288018915

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

### Úhlový klíč



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Sníží se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty.

### Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

### Kulová hlava



Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřikajíc "za rohem".

### Označení velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah; úhlové klíče "Take it easy" navíc ještě mají barevné kódování.

### Vynikající povrchová ochrana



Úhlové klíče pochromované pro vynikající povrchovou ochranu a dlouhou životnost.

### Weblink






[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl\\_inch.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_inch.html)

Wera - 950 PKL inch  
05022078001 - 4013288018915

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

Další varianty této skupiny produktů:

|                           | <br>inch | <br>mm | <br>mm | <br>inch | <br>inch |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| 05022079001 <sup>1)</sup> | 0,05"   | 83  | 14  | 3 1/4"  | 9/16"   |
| 05022081001 <sup>1)</sup> | 1/16"   | 91  | 15  | 3 1/2"  | 19/32"  |
| 05022068001               | 5/64"   | 100   | 16  | 4"  | 5/8"  |
| 05022070001               | 3/32"   | 112   | 18  | 4 7/16"   | 23/32"  |
| 05022071001               | 7/64"   | 119   | 19  | 4 3/4"  | 3/4"  |
| 05022072001               | 1/8"  | 126   | 20  | 5"  | 25/32"  |
| 05022073001               | 9/64"   | 132   | 23  | 5 3/16"   | 29/32"  |
| 05022074001               | 5/32"   | 140   | 25  | 5 1/2"  | 1"  |
| 05022076001               | 3/16"   | 160   | 25  | 6 5/16"   | 1"  |
| <b>05022078001</b>        | <b>7/32"</b>  | <b>180</b>  | <b>27</b>   | <b>7 1/16"</b>  | <b>1 1/16"</b>  |
| 05022080001               | 1/4"  | 190   | 34  | 7 1/2"  | 1 5/16"   |
| 05022082001               | 5/16"   | 200   | 36  | 8"  | 1 7/16"   |
| 05022095001               | 3/8"  | 212   | 38  | 8 3/8"  | 1 1/2"  |
| 05022096001               | 1/2"  | 224   | 40  | 9"  | 1 9/16"   |

1) Běžný šestihraný profil

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl\\_inch.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_inch.html)

Wera - 950 PKL inch  
05022078001 - 4013288018915

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de