



Čárový kód:	4013288224439	Rozměr:	160x34x8 mm
Díl č.:	05022695001	Hmotnost:	40 g
Výrobek č.:	3950 SPKL Multicolour HF	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Řešení problémů s cizí rzi: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rzi do nerezových šroubů
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu má nástroj
- Kulová hlava na dlouhém ramenu umožňuje použití i pod úhlem
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikosti
- Všechny úhlové klíče mají barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk pro ergonomickou a pohodlnou manipulaci i při nízkých teplotách

Kvalitní úhlový klíč z nerezové oceli na šrouby s vnitřním šestihranem od firmy Wera. Nerezová ocel zabraňuje přenosu rzi. Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem na dlouhém ramenu. S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitému profilu lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí. V téměř neopotřebitelném držáku na úhlové klíče.



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05022695001>

Wera - 3950 SPKL Multicolour HF
05022695001 - 4013288224439

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Úhlové klíče z nerezové oceli



Úhlové klíče z nerezové oceli s potřebnou tvrdostí brání vzniku cizí rzi.

Nářadí z nerezové oceli je vakuově kalené do ledu



Nářadí z nerezové oceli od společnosti Wera je vakuově kalené a díky tomu nabízí hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné ke šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním



Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním jsou vyrobeny z kulatého materiálu s příjemným úchopem. Opláštění zpřjemňuje práci i za nízkých teplot a zvyšuje její bezpečnost. Vysoká ochrana proti korozi díky speciální povrchové úpravě BlackLaser. Kontrastní popis hadicového opláštění pomáhá při rozpoznání velikosti a usnadňuje nalezení náradí.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z náradí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Náradí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Náradí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

S přidržovací funkcí na dlouhém ramenu



Přidržení šroubu s vnitřním šestihranem na úhlovém klíči je zajištěno pružící kuličkou. Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Kulová hlava



Díky kulovitému funkčnímu profilům je možné vychýlení i naklonění osy náradí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřkajíc "za rohem".

Identifikátor náradí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (imbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05022695001>

Wera - 3950 SPKL Multicolour HF
05022695001 - 4013288224439

Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

						
		mm	mm	mm	inch	inch
05022693001	leuchtpink_232C	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022694001	gelb_123C	4,0	137	24	5 3/8"	1"
05022695001	leuchtorange_152 C	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022696001	rot_200C	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022697001	pink_241C	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022698001	blau_307C	10,0	224	42	9"	1 11/16"

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05022695001>

Wera - 3950 SPKL Multicolour HF
05022695001 - 4013288224439

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de