

**3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada úhlových klíčů, palcová, nerezová ocel,
9 dílný**

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



Čárový kód:	4013288117281	Rozměr:	274x122x40 mm
Díl č.:	05022721001	Hmotnost:	715 g
Výrobek č.:	3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Řešení problémů s cizí rží: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rží do nerezových šroubů
- Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
- V robustní brašně s popruhem

Sada kvalitních úhlových klíčů na palcové šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli od firmy Wera. Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rží. Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu náradí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Včetně praktické brašny s popruhem.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_imperial_stainless_1.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1
05022721001 - 4013288117281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada úhlových klíčů, palcová, nerezová ocel, 9 dílný

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



Úhlový klíč



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Snižuje se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty.

Kulová hlava



Díky kulovitému funkčnímu profilu je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřikajíc "za rohem".

Úhlové klíče z nerezové oceli



Úhlové klíče z nerezové oceli s potřebnou tvrdostí brání vzniku cizí rzi.

Označení velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah; úhlové klíče "Take it easy" navíc ještě mají barevné kódování.

Nářadí z nerezové oceli je vakuově kalené do ledu



Nářadí z nerezové oceli od společnosti Wera je vakuově kalené a díky tomu nabízí hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné ke šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_imperial_stainless_1.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1
05022721001 - 4013288117281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada úhlových klíčů, palcová, nerezová ocel,
9 dílný**

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



Sada obsahuje:

3950 PKL úhlový klíč, palcový, nerezová ocel, 3/32" x 112 mm



05022710001	1x	3/32" x 112 mm
05022711001	1x	7/64" x 119 mm
05022712001	1x	1/8" x 123 mm
05022713001	1x	9/64" x 130 mm
05022714001	1x	5/32" x 137 mm
05022715001	1x	3/16" x 154 mm
05022716001	1x	1/4" x 185 mm
05022717001	1x	5/16" x 195 mm
05022718001	1x	3/8" x 224 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_imperial_stainless_1.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1
05022721001 - 4013288117281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de