

454 Šestihřanný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, 4 x  
200 mm  
Řada 400 s příčnou T rukojetí



|             |               |                 |              |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288207890 | Rozměr:         | 235x92x19 mm |
| Díl č.:     | 05023340001   | Hmotnost:       | 52 g         |
| Výrobek č.: | 454 HF        | Země původu:    | CZ           |
|             |               | Celní tarif č.: | 82054000     |

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- S přídatným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene
- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu na nástroji
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Šroubovák s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Rukojeť dobře zapadne do dlaně, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních, celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů s vnitřním šestihřanem na nástroji. Speciální zušlechťení povrchu pro vysokou antikorozi ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_454\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html)

Wera - 454 HF  
05023340001 - 4013288207890

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

454 Šestihránný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, 4 x 200 mm  
Řada 400 s příčnou T rukojetí



Ergonomická dvoukomponentní příčná rukojeť



Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní příčná rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci.

Přidržovací funkce pro šrouby s vnitřním šestihranem




Držení šroubu s vnitřním šestihranem na špičce nářadí je zajištěno kuličkou s pružinou. To je zvláště výhodné v těžko dostupných místech, kde nemůžete využít druhou ruku k přidržování šroubu.

Druhé rameno




Krátké rameno vystupující bokem z rukojeti umožňuje přenos extrémně vysokých točivých momentů, zatímco dlouhé rameno se využívá jako páka.

Vysoké utahovací momenty



Polohou ruky, při které je osa čepice vedena v prodloužení osy předloktí, lze dosahovat zvláště vysokých krouticích momentů.

Antikorozní ochrana a přesné zalícování



Díky speciálnímu zušlechtění povrchu získávají čepice vysokou antikorozní ochranu. Zároveň je zajištěno optimální přesné zalícování v šroubu.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_454\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html)

Wera - 454 HF  
05023340001 - 4013288207890

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, 4 x  
200 mm  
Řada 400 s příčnou T rukojetí



Další varianty této skupiny produktů:



|                    |          | mm         | mm        | mm        | mm        | inch      |
|--------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 05023334001        | 3        | 100        | 15        | 38        | 77        | 4"        |
| 05023338001        | 4        | 100        | 15        | 38        | 77        | 4"        |
| 05023339001        | 4        | 150        | 15        | 38        | 77        | 6"        |
| <b>05023340001</b> | <b>4</b> | <b>200</b> | <b>15</b> | <b>38</b> | <b>77</b> | <b>8"</b> |
| 05023342001        | 5        | 100        | 20        | 49        | 99        | 4"        |
| 05023343001        | 5        | 150        | 20        | 49        | 99        | 6"        |
| 05023344001        | 5        | 200        | 20        | 49        | 99        | 8"        |
| 05023346001        | 6        | 100        | 20        | 49        | 99        | 4"        |
| 05023347001        | 6        | 150        | 20        | 49        | 99        | 6"        |
| 05023348001        | 6        | 200        | 20        | 49        | 99        | 8"        |
| 05023350001        | 7        | 200        | 20        | 49        | 99        | 8"        |
| 05023351001        | 8        | 100        | 20        | 49        | 99        | 4"        |
| 05023352001        | 8        | 150        | 20        | 49        | 99        | 6"        |
| 05023353001        | 8        | 200        | 20        | 49        | 99        | 8"        |
| 05023354001        | 10       | 100        | 20        | 49        | 99        | 4"        |
| 05023355001        | 10       | 200        | 20        | 49        | 99        | 8"        |

Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_454\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html)

Wera - 454 HF

05023340001 - 4013288207890

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)